

| 商品名 | 主なメーカー | 型式 |
|----------------|----------|----------------------------|
| オートレベル | ニコン・トプコン | AE-7 |
| | | AE-5 |
| | | B21 |
| | | B20 |
| | | C32 |
| | | C330 |
| | | C31 |
| | | C320 |
| | | B40 |
| | | AT-G6 |
| | | AT-G3 |
| | | B20/B21用光学マイクロメータ OM5 |
| | | デジタルレベル |
| SDL30(メモリ付) | | |
| SDL50(メモリ付) | | |
| テイルテイングレベル | ソキア | TTL6 |
| | | E-5 |
| 電子セオドライ | ソキア・ニコン | DT5AS |
| | | DT5S |
| | | DT500AS |
| | | DT500S |
| | | DT510AS |
| | | DT510S |
| | | DT540LS(ポインター付) |
| | | DT740LS(ポインター付) |
| | | NE-10LC |
| | | NE-10RC |
| | | NE-10RA |
| | | NE-20LC |
| | | NE-20RC |
| | | NE-20SC II |
| | | DT-213(ポインター付) |
| DT-114(ポインター付) | | |
| 光学式セオドライト | ソキア | TM20HS |
| | | TM20ES |
| | | モバイルテキストパート LANDECO FOR TS |
| トータルステーション | ソキア・トプコン | SET4ES |
| | | SET5FS |
| | | SET5WS |
| | | SET5W(着脱式) |
| | | SET510S |
| | | SET610S |
| | | SET650XS |
| | | SET600S |
| | | CX-107F |
| | | FX-103(着脱式) |
| | | ES-107F |

| 商品名 | 主なメーカー | 型式 |
|------------------|-----------|-----------------------|
| トータルステーション | ソキア・トプコン | CX-105F |
| | | SET500S |
| | | SX-105T |
| | | R-360C |
| | | NST-305C |
| | | NST-C1R |
| | | NST-307CR |
| | | CS-235WF |
| | | CS-237F |
| | | TS02 |
| | | LEICA VIVA TS15I(1") |
| | | EICA VIVA TS15I(3") |
| ノンプリズムトータルステーション | ソキア・ニコン | SET530RS |
| | | NST-305CN |
| | | SET530RS(350M仕様) |
| | | SET330R(350M仕様)(着脱式) |
| | | SET350RX(着脱式) |
| | | SET3030R(350M仕様)(着脱式) |
| イメージングステーション | トプコン | IS301 |
| | | IS311 |
| | | IS313 |
| ワイヤレスターミナル | トプコン | WT-100 |
| リモートキャッチャー | ソキア・トプコン | RC-PR5 |
| | | RC-PR4 |
| レーザー大地 | ライカ | TCR-303 |
| 一素子プリズム | ソキア | APS12S |
| 一素子プリズム | ソキア | APS12(着脱式) |
| 三素子プリズム | ソキア | APS34(着脱式) |
| パイプレーザーダイヤルグレード | ニコン・トリンプル | 1280 |
| パイプレーザー | トプコン | TP-L4B |
| | | TP-L3S |
| レーザーセオドライト | ソキア | LDT50S |
| | | LDT520S |
| | | DT-110LF |
| | | DT-110LF(3MW) |
| | | FET402K-L |
| レーザー照準器 | ソキア | SLB110 |
| | | SLB100 |
| | | TLA1 |
| リニアレシーバー | ニコン | LR21-RP |
| | | LR30 |
| コンボレシーバ(受光器) | ニコン | CR600 |
| レーザーセンサー | ニコン | LS-B100 |
| | | LS-B110W |
| リモートディスプレイ | ニコン | RD-100W |
| パワーディガー(旧) | ニコン | |

| 商品名 | 主なメーカー | 型式 |
|----------------------------|---------|--|
| パワーディガー(新) ローテーティングレーザー | トプコン | RT-5SB RL-H1SA RL-H2SA RT-5SA RL-100 2S RL-100 1S RL-200 2S RL-200 1S |
| グレードレーザー | ニコン | GL710 GL720 |
| LEICA RUGBY | ライカ | 320SG 410DG |
| レベルプレーナ | ソキア | LP30 LP30A NL-600 LP31 LP31A |
| 自動整準レベルプレーナ | ソキア | LP415 LP410 |
| ローテーティングレーザー | トプコン | RL-H3CL RL-H3C RL-H4C RL-VH3G RL-VH4DR |
| レーザーレベル | ニコン | MODEL 1452 |
| レーザーポイント | | LP-10 |
| たち一発 | ニッショ一機器 | LV-200 LV-201 |
| 両たち一発 | | LV-202 |
| ろく一発 | | LH-600 |
| ロボライン | ニッショ一機器 | LV-207 LV-208 LV-331 CP-808 CP-S80 CP-S81 SL-232 |
| オートラインレーザー | ムラテック | DSL-92 |
| 自動整準ラインレーザー | | LX442 |
| 電子自動整準レーザー墨出器 | | J-440 |
| ロボポイント(ピタイチ) | | VP-102 |
| レーザーマルチライン | 大昭和精機 | LMX-2VHI LMX-3VHI LMX-500I LMX-400I TX-40S |

| 商品名 | 主なメーカー | 型式 |
|-------------------|-----------------|----------------|
| レーザーマルチライン | 大昭和精機 | TXN-60R |
| レーザー鉛直器 | | PL-1 |
| レーザー天底器 | | LV1 |
| 積分形普通騒音計 | リオン | FG-LL32 |
| 普通騒音計 | | NL-06 |
| | | NL-05 |
| | | NL-22 |
| | | NA-27A |
| | | NL-42EX |
| | | NL-20 |
| | | NL-21 |
| 普通騒音計(分析器付き) | | NA-29 |
| 精密騒音計 | | NA-27 |
| | | NA-28 |
| 低周波音レベル計 | | NA-18A |
| 騒音計用全天候風防セット(5M) | | |
| 振動レベル計 | | VM-52 |
| | VM-52A | |
| | VM-53 | |
| | VM-53A | |
| 3軸振動計 | VM-54(手腕振動) | |
| 汎用振動計 | VM-82 | |
| | VM-83 | |
| 機械振動計 | VM-63A | |
| 振動分析計 | VA-12 | |
| レベルレコーダー | 5050 | |
| | LR-04 | |
| | LR-06 | |
| | LR-07 | |
| 2チャンネルレベルレコーダー | LR-20A | |
| 騒音振動レベル処理器 | SV-76 | |
| 1/3オクターブバンド実時間分析器 | SA-29 | |
| 2CH小型FFT分析器 | SA-78 | |
| 4チャンネルデータレコーダー | DA-20 | |
| 雑音発生器 | SF-05 | |
| 酸素濃度計 | 新コスモス電機 | XO-326ALA |
| | | XO-326 II A |
| | | XO-326 II SA |
| 高感度可燃性ガス濃度計 | | XP-336(メタン) |
| CO2モニター | 理研計器 | RI-85 |
| ポータブル型TVOC検知器 | 新コスモス電機 | XP-339V |
| ホルムアルデヒド検知器 | | XP-308 II |
| | | XP-308B |
| 酸素・硫化水素濃度計 | | XOS-326 |
| ミニ検 | | XA-927(CH4/O2) |
| | XA-924C(CH4/CO) | |
| | XA-925C(O2/CO) | |

環境計測機・計測機器レンタル 取扱製品一覧

掲載日：2014年7月

| 商品名 | 主なメーカー | 型式 |
|-----------------|-----------------------------------|--|
| ミニ検 | 新コスモス電機 | XA-925H(O ₂ /H ₂ S) |
| | | XA-924H(CH ₄ /H ₂ S) |
| | | XA-926(H ₂ S/CO) |
| マルチガス検知器 | | XP-302M |
| | | XA-4400 |
| | | XA-4400 |
| 一酸化炭素検知警報器 | | XC-341 |
| 可搬式一酸化炭素検知警報器 | | KD-12 |
| 一酸化炭素計 | | XC-2200 |
| 有害ガス検知器 | | 理研計器 |
| | GX-2009 Aタイプ | |
| 拡散式硫化水素測定器 | ガステック | GHS-8AT(~500PPM) |
| ニオイセンサ | 新コスモス電機 | XP-329ⅢR |
| | | XP-329M |
| | | XP-316A(警報付/防爆用) |
| | | XP-316 |
| | | XP-3160(メタン/アンモニア) |
| | | XP-3160(スチレン/トルエン/キシレン/ベンゼン/ガソリン) |
| | | XP-3160(ベンゼン/ガソリン/トルエン/キシレン/スチレン) |
| | | XP-3160(メタン/イソブタン/水素/プロパン/アセチレン) |
| | | XP-3118(酸素/水素) |
| | | XP-334 |
| 高濃度測定コスモテクター | XP-311A | |
| 可燃性ガス検知器コスモテクター | XP-3110(イソブタン/水素/キシレン/エタノール/トルエン) | |
| 可燃性ガス検知器 | XP-3180 | |
| 酸素濃度計 | XP-3180E | |
| 燃焼管理用デジタル酸素濃度計 | 東亜DKK | CGP-1 |
| 炭酸ガス濃度 | | CGP-31 |
| ポータブル炭酸ガス濃度計 | | |
| 携帯型オゾンガスモニタ | アブリスク | OZG-EB-01 |
| ガス漏れ探知器 | 新コスモス電機 | XP-702S-A(LPG/13A) |
| | | XP-702ⅡZ-A(LPG/13A) |
| | | XP-314(B)炭酸ガス |
| 高濃度ガス検知器 | | XP-3140(炭酸ガス) |
| | ホダカ | HT-1600N |
| 燃焼排ガス分析計 | | HT-2300 Aセット |
| ポータブルPHメーター | 東亜DKK | HM-12P |
| | | HM-20P |
| | | HM-21P |
| | | HM-30P |
| | | HM-31P |
| | | 電気伝導率計 |
| ポータブル溶存酸素計 | | CM-31P |
| | | DO-24P |
| | | DO-31P |
| 小型メモリー溶存酸素計 | JFEアドバンテック | COMPACT-DOW |
| 携帯用濁度計 | 東亜DKK | 2100P型 |
| 積分球式SS濁度計 | セントラル科学 | ST-100型 |

環境計測機・計測機器レンタル 取扱製品一覧

掲載日：2014年7月

| 商品名 | 主なメーカー | 型式 |
|------------------|---------------|---------------------------|
| 水質チェッカー | 東亜DKK | WQC-22A |
| | | WQC-24(10M仕様) |
| | | WQC-22A(2M仕様) |
| ポータブル濁度計 | 東亜DKK | TB-25A(10M仕様) |
| | | TB-31(11M仕様) |
| | | TB-25A(30M仕様) |
| 迅速水質計 | 東亜DKK | DR890 |
| | | DR890用リアクター DRB200型 |
| 濁度チェッカー | オブテックス | TC-100 |
| | | TC-500 |
| CODメーター | セントラル科学 | HC-507 |
| | | HC-607 |
| 簡易式COD計 | 東亜DKK | COD-60A |
| ポータブル残留塩素計 | 東亜DKK | RC-24P |
| | | RC-31P |
| ハンディ水質計(残留塩素高濃度) | 東亜DKK | AQ-102 |
| 汚泥濃度計 | セントラル科学 | ML-52 |
| | | ML-54 |
| 油分濃度計 | 堀場製作所 | OCMA305 |
| ポータブル走査型鉛測定器 | 東亜DKK | HSA-1000型 |
| シグマⅡ型温湿度記録計 | 佐藤計量器製作所 | |
| 記録温湿度計 | 大田商事 | OT-104 |
| 転倒ます型自記雨量計 | | OT-501 |
| | | OT-501(ヒーター付) |
| 雨量計データロガーシステム | | OT-511 |
| | | OT-511(AC/DC兼用) |
| 雨量警報セット | オサシ・テクノス | RI-2000 |
| 雨量計センサー | | OT-501S |
| 記録温度計 | | OT-101 |
| | 大田商事 | SK-1250MCⅢ |
| コンクリート養生記録温度計 | | OT-108(6打点式) |
| | OT-108(12打点式) | |
| デジタル温度計 | 佐藤計量器製作所 | SK-1250MCⅢ |
| | | SK-1260 |
| アスマン通風乾湿球湿度計 | 佐藤計量器製作所 | SK-RHG-S |
| 記録気圧計 | 大田商事 | OT-211 |
| コンクリート養生記録温度計 | チノー・セコニック | SA-101PE(6打点式) |
| ハンディローガー | | MR2041セット |
| | | チノー |
| デジタル結露計 | サンコウ電子研究所 | TMC-100 |
| ハンディタイプ露点計 | ヴァイサラ | DM70 |
| 結露計 | 増田理化学工業株式会社 | G319-T |
| 放射温度ハイテスタ | 日置 | 3443(-50~500℃) |
| | タスコジャパン | THI-440NH(高温型)(-50~1000℃) |
| プロペラ型指示風向風速計 | 大田商事 | OT-703 |
| 風向風速計データロガー | | OT-708 |
| | | OT-708(AC/DC兼用) |

| 商品名 | 主なメーカー | 型式 |
|---------------------|----------|-------------------------------------|
| 風向風速計データロガー | 大田商事 | OT-711 |
| | | OT-901 |
| | | OT-901(AC/DC兼用) |
| | | OT-910 |
| | | OT-975BD |
| 風速表示器 | | OT-975BD |
| 警報付デジタル指示風速計 | | OT-902D |
| | | OT-920 |
| 風杯型記録風速計(ログ一部) | | OT-805 |
| アネモマスター | 日本カノマックス | 6006 |
| | | 6004(風速・風温) |
| | | 6003(風速) |
| | | 6114(風速・風温) |
| | | 6115(風速・風温・風圧) |
| | | 6113(風速・風温・プリンター付) |
| | | 6531(風速・風温・湿度・風量) |
| | | 6531(風圧・風速・風温・湿度・風量) |
| | | 6543(風速・風温) |
| | | 6162(風速・風温) |
| | | 6332 |
| | | 6542(風速・風温) |
| | | MODEL6501シリーズ* 6531-21(風速・風温・湿度・風量) |
| | | MODEL6501シリーズ* 6543-21(風速・風温・湿度・風量) |
| クリモマスター風速計(微風速) | | 6543(風速・風温) |
| 高温用アネモマスター風速計 | | 6162(風速・風温) |
| 風速変換器 | | 6332 |
| クリモマスター風速計 | | 6542(風速・風温) |
| | | MODEL6501シリーズ* 6531-21(風速・風温・湿度・風量) |
| | | MODEL6501シリーズ* 6543-21(風速・風温・湿度・風量) |
| 直読式風量計 | トランステック | モデル8371 |
| デジタル電子風速計 ウインド・メッセ | エンベックス | FG-561 |
| 地すべり計レコーダーシステム | 大田商事 | OT-1405 |
| 地すべり計ロガーシステム | | OT-1416 |
| 地下水用記録水位計 | | OT-1502-1 |
| 土石流警報システム | | OT-1407 |
| ミリオン水位計(2芯タイプ) | ヤマヨ測定器 | WL-50M |
| ロープ水位水温計 | | WL-100LTA |
| ロープ式水位水温計 | | WL-100LTB |
| ミリオンロープ水位計 | | RWL-100M |
| | | RWL-50M |
| 水位警報システム | 大田商事 | OT-1408 |
| | | OT-1408Z |
| ポケットサイズ温湿度計 | チノー | HN-CHTR |
| | | HN-CHNR |
| コンパクト温湿度ロガー | テストー | TESTO175H1 |
| 温湿度ロガー | 日置 | 3670 |
| コミュニケーションベース | | 3913 |
| パーティクルカウンター ジオアルファー | 日本カノマックス | 3886 |
| パーティクルカウンタ | リオン | KC-01D1 |
| グラフ付伸縮計 | オサシ・テクノス | SLG-30 |
| ネットワークコントローラー | | NETCT-1 |
| 警報ユニット | | AL-TYPEA |
| グラフ付水位計 | | WLG-01 |
| 三映式3型流速計 I 型(中速用) | 三映測量器 | |

| 商品名 | 主なメーカー | 型式 | |
|-----------------------|------------|----------------|--------------|
| 三映式3型流速計Ⅱ型(微速用) | 三映測量器 | | |
| 三映式流速計Ⅰ型Lタイプ | | | |
| 三映式流速計Ⅱ型Pタイプ | | | |
| 三映式流速計Ⅱ型Lタイプ | | | |
| 電磁流速計 | JFEアドバンテック | AEM1-D | |
| 地下水流向・流速計 | | GFD-3A | |
| 水位警報装置 | 春日電機 | TBL12 | |
| 直読式電磁流向流速計 | JFEアドバンテック | AEM213-D | |
| 超音波流量計 | 富士電機 | ポーターフローX | |
| | | ポーターフローC | |
| デジタルひずみ測定器 | 東京測器研究所 | TC-31K | |
| 水位レコーダーシステム | 共和電業 | RT-510-W | |
| CF式水位・雨量測定装置 | ノースワン | KADEC21-MIZU-C | |
| 電磁流速計 | リオン | VE-10 | |
| | | LP1100 | |
| ポータブル型超音波流量計 | 東京計器 | UFP-20 | |
| ピエゾバランス粉じん計 | 日本カノマックス | 3521 | |
| 光散乱式デジタル粉じん計 | | 3431 | |
| | | 3442 | |
| デジタル粉塵計 | 柴田科学 | LD-5D型 | |
| | | LD-3K2型 | |
| | | LD-3K型 | |
| トランシーバー | 八重洲無線機 | FTH-208 | |
| | | HX832 | |
| 作業連絡用通信システム ミックスライト | | RP825 | |
| | | RP826 | |
| 特定小電力トランシーバー | | HX808 | |
| | | HX808D | |
| 同時通話型特定小電力トランシーバー | | VLM-850 | |
| | | VLM-850A | |
| 車載専用同時通話無線機 | | MBL88 | |
| 3者間同時通話システム ミックスジュニア | | RP830 | |
| クレーン作業用無線 x | | RP830 | |
| 作業連絡用通信システム ミックス・プロ親機 | | RP823 | |
| クレーン作業用無線子機 | | HX834 | |
| ワイヤレスガイド | | TOA | WM-1100(送信機) |
| | | | WT-1100(受信機) |
| シュミットコンクリートハンマー | | プロセク | N型 |
| | | | NR型 |
| | | | PT型 |
| | | | P型 |
| | LR型 | | |
| コンクリート用テストアンビル | | FBA-N | |
| シュミットロックハンマー | | KS型 | |
| コンクリート試験機 | | ディジシュミット2 | |
| | | ディジシュミットND形 | |
| コンクリートテスタ | 日東建設 | CTS-02 | |

| 商品名 | 主なメーカー | 型式 |
|------------------|-------------|-------------------|
| コンクリートテスタ | 日東建設 | CTS-02V4 |
| 鉄筋探知器シュアサーチ | 創電社 | SS-30 |
| 鉄筋探査機プロフォメーター4 | プロセク | S型 |
| | | S+型 |
| 金属探知器 | フジテコム | F-90M |
| | | F-90 |
| ハンディーサーチ RCLレーダx | 日本無線 | NJJ-85A |
| ケーブル探索機 | GOODMAN | モデル501 |
| ケーブル探索機2011 | | サーキットシーカー |
| ケーブル探索機 パワートレーサー | | PTR600 |
| 埋設ケーブル探索機 | | BLL200 |
| | | BLM2015 |
| | フジテコム | PL-960 |
| 鉄筋探査機プロフォメーター5 | 富士物産 | モデルスキャンログ |
| | | モデルS |
| サムスチールチェッカー | 立花エレテック | M-100型 |
| 鉄管ケーブル探知器 | フジテコム | PL-1000 |
| 音波式ベルト張力計 | ケイツ・ユニタ・アジア | U-507 |
| オートスキャン | TSTレーディング | MATRIX(スペクトラスキャン) |
| 鉄筋探査システム フェロスキャン | 日本ヒルティ | PS200 |
| | | PS250 |
| 超音波厚さ計 | エー・アンド・デイ | AD-3253 |
| | | AD-3253B |
| | JFEアドバンテック | TI-55K |
| | | TI-50H |
| | オリンパス | 37DL PLUS |
| | GE | DM4 |
| | | DM4DL |
| | | DM5E |
| | 帝通電子研究所 | UDM-580DL |
| | | UDM-1100 |
| | テクノテスター | サンコーテクノ |
| RT-2000LD | | |
| R-10000ND | | |
| AT-30 | | |
| R-20000ND | | |
| RT-1000LD | | |
| AT-200 | | |
| AT-10D II | | |
| AT-30D II | | |
| RT-2000LD II | | |
| KT-6 | | |
| KT-20 | | |
| 剥離タイル検知器 | 曙ブレーキ | PD201 |
| アンカーテスター | 日本ヒルティ | DPG100 |
| ボルト軸力計 | 東日製作所 | BTM-400K |
| 油圧式ボルト軸力計 | 前田金属工業 | TMC-400 |

| 商品名 | 主なメーカー | 型式 |
|----------------------|-------------------|---------------------|
| 超音波ボルト軸力計 | ダコタ・ジャパン | BOLT-MAX II |
| 超音波式コンクリート品質試験機パンジット | 富士物産 | |
| 超音波試験機パンジット | プロセク | LAB |
| 超音波測定器 エルソニック | 東横エルメス | ESI/P-10 |
| 超音波測定器 エルソニックII | | ESI/P-20 |
| 電気定温乾燥機 | 西日本試験機 | A-334 |
| ハンディサーチ RCLレーダ | 日本無線 | NJJ-95A |
| | | NJJ-95B |
| | | NJJ-105 |
| ストラクチャスキャン | KEYTEC | SIR-EZ |
| ウォールスキャナー | ボッシュ | D-TECT 100型 |
| コンクリート探知機 | | D-TECT 150CNT型 |
| トランスポインタ | 日本ヒルティ | PX10 |
| 鉄筋探知器 | | PS35 |
| マルチ探知器 | | PS38 |
| ピンホール探知器 | | TRC-220B(1mm未満) |
| | | TRC-100B(1mm以上) |
| | | TRC-200B(1mm未満) |
| | | TRC-110B(1mm以上) |
| | | TRC-250B(1mm以上) |
| | | TRC-70B(1mm未満) |
| コンクリート面用ピンホール探知器 | | TO-150C |
| 通電性表示器プレ・チェッカー | | |
| 筋かい探知器 | | SD-963 |
| 非接触式ハンドタコメーター | 小野測器 | HT-4100 |
| | | HT-4200 |
| 接触式ハンドタコメーター | | HT-3100 |
| | | HT-3200 |
| 接触・非接触両用ハンドタコメーター | | HT-5500 |
| EMFテスタ | カスタム | 8050 |
| マグネチックロケーター | フジテコム | GA-1 |
| クランプテスタ | 横河M&C | CL250 |
| | | CL255 |
| リーククランプテスター | | CL360 |
| | | CL345 |
| デジタル絶縁抵抗計 | | MY-40 |
| 接地抵抗計 | | 3235 01 |
| クランプオンAC/DCハイテスタ | | 日置 |
| アースハイテスタ | | 3151 |
| クランプオンパワーハイテスタ | | 3169(センサー付) |
| マイクロハイコーダ | | 8205-10 |
| | | 8205(9668使用時500Aまで) |
| 電源品質アナライザ | | 3196(センサー付) |
| 超音波探傷器 | GEインスペクション・テクノロジー | USM25S |
| | 菱電湘南エレクトロニクス | UI-23 |
| | オリンパス | EPOCH4 |

環境計測機・計測機器レンタル 取扱製品一覧

掲載日：2014年7月

| 商品名 | 主なメーカー | 型式 | |
|------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| 超音波探傷器 | GEインスペクション・テクノロジーズ | USM35S | |
| | | USM35X | |
| | オリンパス | EPOCH LTC(OP) | |
| | | EPOCH XT | |
| | 菱電湘南エレクトロニクス | UI-S7 | |
| オリンパス | EPOCH4 PLUS | | |
| 鉄筋ガス圧接部専用簡易探傷器 | GEインスペクション・テクノロジーズ | USG-27A | |
| デジタル超音波探傷器 | 菱電湘南エレクトロニクス | UI-25 | |
| UCI法硬さ計 | GEインスペクション・テクノロジーズ | MIC10 DL | |
| ハンディ硬さ計 | JFEアドバンテック | SONOHARD SH-21(J2) | |
| 亀裂深度計 | 日本マテック | RMG4015 | |
| フェライト含有量測定器 | フィッシャー・インストルメンツ | MP30 | |
| 根入れ深さ測定装置 | ジオファイブ | NST-2 | |
| OJ式現場CBR試験装置 | 西日本試験機 | S-180 | |
| 現場密度測定器 | | S-207 | |
| スウェーデン式貫入試験器 | | S-215 | |
| コーンペネトロメーター | | S-217 | |
| 平板載荷試験器 | | S-227 | |
| ファンネル粘度計 | | S-251 | |
| マッドバランス | | S-252 | |
| 平板載荷試験器 | | S-229 | |
| 土壌硬度計 | | S-117 | |
| 土研式貫入試験機 | | S-213 | |
| 公団型現場密度測定器(粗粒度) | | S-209B | |
| 公団型現場密度測定器(細粒度) | | S-209α | |
| 軟岩ペネトロ計 | | 丸東製作所 | SH-70 |
| 土壌PH計 | | 大田商事 | OT-2101 |
| JIS型突固め試験装置 | | 丸東製作所 | S-171 |
| 土壌貫入計(長谷川式) | ダイトウテクウノグリーン | H-100型 | |
| 簡易現場透水試験器(長谷川式) | | | |
| 簡易動的コーン試験機 | 西日本試験機 | S-214 | |
| プレパクトフローコーン | | C-320 | |
| P.Cグラウトフローコーン | | C-321(Jロート公団型) | |
| | | C-321(Jロート) | |
| | | JPロート | |
| | | JAロート | |
| | | C-321(J14ロート) | |
| ベンゲルマンビーム試験機 | | A-366 | |
| 簡易支持力測定装置 | マルイ | キャスポル | |
| | | キャスポル(改良型) | |
| モルタルフロー試験器 | 西日本試験機 | C-206 | |
| スウェーデンロッド引抜装置 | | S-215J(Wジャッキ) | |
| 電動スウェーデン式貫入試験機 | | S-215K | |
| 3成分超小型サイズモグラフ ハンディビューア | 応用地質 | MCSEIS-3 | |
| スランプ試験器 | 西日本試験機 | C-273 | |

環境計測機・計測機器レンタル 取扱製品一覧

掲載日：2014年7月

| 商品名 | 主なメーカー | 型式 | |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ワシントン・エアメーター | | C-280 | |
| 赤外線水分計 | ケット科学研究所 | FD-620 | |
| コンクリート・モルタル・ALC水分計 | | HI-520 | |
| 超音波試験機 ティコ | プロセク | | |
| 塩分濃度計 | 吉川産業 | ソルターC6 | |
| 弾性波速度測定器 ハンディサイズ | 応用地質 | PS-1 | |
| 簡易弾性波速度測定器 | | PS-1 NEO | |
| ウェットスクリーナー | ケット科学研究所 | TZ-610 | |
| 生コン砂水分計 | | HI-330 | |
| | | HI-330J | |
| 生コン水分計 | | HI-300J | |
| | | HI-300 | |
| 赤外線水分計 | | FD-720 | |
| コンクリート水分計 | | HI-800 | |
| コンクリート・モルタル水分計 | | HI-500 | |
| | | HI-520-2 | |
| モルタル水分計 | | サンコウ電子 | PM-101 |
| 木材水分計 | | ケット科学研究所 | MT-700 |
| 単位水量迅速推定システム | | 丸東製作所 | CF13-P |
| 塩分濃度計ソルコン | | 理研計器 | CL-1B型 |
| エコーチップ硬さ試験機 | 富士物産 | エコーチップ2 | |
| 生コン単位水量計W-チェッカー | マルイ | | |
| 電子ハカリ | エーアンドディ | EK-12KA(1G/12KG) | |
| | 島津製作所 | EL-12KH(1G/12kg) | |
| | | EL-12KH(BT式:1G/12KG) | |
| | 新光電子 | EK-6000H(0.1G/6kg) | |
| | | DJ-6100(0.1G/6.1KG) | |
| | | HG-15K(AC式:0.1G/15KG) | |
| | | DJ-12KDB(DC9V仕様0.5G/12KG) | |
| | | HG-15K(AC式:0.1G/15kg) | |
| | | HG II -33K(AC式:0.1G/33kg) | |
| | | HG II -21K(0.1G/21KG) | |
| | | HG II -33K(AC式:0.1G/33kg) | |
| | | SJ-8200(0.1G/8.2KG) | |
| | | SJ-6200JS(0.1G/6.2KG) | |
| | | AJ-6200(0.01G/6.2KG) | |
| | | AJ-6200JS(0.01G/6.2KG) | |
| | | AJ II -6200(0.01G/6.2KG) | |
| | | DJ-610(0.01G/610G) | |
| | | GM-12K(DC9V仕様・0.5G/12kg) | |
| | | GMW-12K(AC/乾電池兼用・0.1G/12KG) | |
| | | エー・アンド・ディ | GX-30K(0.1G/31kg) |
| | | 台はかり | EK-12KI(1G/12KG) |
| | EK-6100 I (0.1G/6kg) | | |
| | HW-60KGL(AC/乾電池兼用・5G/60kg) | | |
| | GP-30K(0.1G/31kg) | | |
| | | | HW-200KGL(20G/220kg.AC・乾電池) |

環境計測量機・計測機器レンタル 取扱製品一覧

掲載日：2014年7月

| 商品名 | 主なメーカー | 型式 | | |
|------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|----------------------|
| 台はかり | エー・アンド・ディ | GP-60K(1G/61kg) | | |
| | 新光電子 | HJR-33KT(1G/33kg) | | |
| | | HJR-33K(0.1G/33kg) | | |
| | | HJR-62K(1G/62kg) | | |
| | | ARX-60K(10G/60kg) | | |
| | | ARX-150K(50G/150KG・20G/60KG・10G/30KG) | | |
| | | ARB-30K(乾電池式:10G/30KG) | | |
| | | ARB-150K(乾電池式:50G/150KG・20G/60KG) | | |
| | | CG-30K(1G/30KG) | | |
| | | CG-200KF(10G/200kg) | | |
| | | HJH-33K(1.0G/33KG) | | |
| | 田中衡機工業所 | PF8-30N(10G/30kg) | | |
| | | PF8-300N(100G/300kg) | | |
| PF9-300N(100G/300kg) | | | | |
| デジタル台はかり | 大和製衡 | DP-6101GP-60(10G・20G/60kg) | | |
| | | DP-6100GP(20G/120KG・50G/150kg) | | |
| クレーンスケールチャンピオンタイプA | 八幡計器 | CS-3000(1kg/3T) | | |
| | | HA-03(0.5kg・1KG・2KG/2T) | | |
| | | HA-03(200G・500G・1KG/1.5T) | | |
| ポータブルトラックスケール スーパー | 守隋本店 | JUMBO II | | |
| | | UMBO II グランデ | | |
| テンションメータ ダイナホール(12.5T) | カツヤマキカイ | | | |
| テンションメータ チルメーター | チルコーポレーション | 5TD | | |
| テンションメータ ダイナホール | | LLX-2(10T) | | |
| | | LLXH(15T) | | |
| クレーンスケール | 守隋本店 | LLX2(5T) | | |
| | | ハンディコスモ(1kg/3T) | | |
| | | コスモ- I ジュニア 2THA(1KG/2T) | | |
| | | ハンディコスモ(1kg/2T) | | |
| | | コスモ- III (2KG/3T) | | |
| | | コスモ- III (2KG/5T) | | |
| | | ハンディコスモ(0.5kg/1T) | | |
| | | コスモ- III (0.5KG/1T) | | |
| クレーンスケール CASTON IV | 石蔵商店 | ハンディコスモ(2kg/5T) | | |
| | | 5THC(2KG/5T) | | |
| | | 3THC(2KG/3T) | | |
| | | クレーンスケール CASTON I | 1THA(0.5KG/1T) | |
| | | クレーンスケール CASTON III | 2THA(1.0KG/2T) | |
| | | | 3THD(1.0KG/3T) | |
| | | | 5THD(2.0KG/5T) | |
| | | クレーンスケール | | IWD-5T(2KG/5T) |
| | | | | IWD-3T(1KG/3T) |
| | | | | IWD-1T(0.5KG/1T) |
| | | 電子式吊りはかり | 八幡計器 | HC-03(0.5kg/3T) |
| | | 無線式電子吊り秤 | 守隋本店 | コスモ・トランサム3TS(1KG/3T) |
| コスモ・トランサム5TS(2KG/5T) | | | | |
| 汎用電子天びん | 新光電子 | DJ-300(0.01G/300G) | | |

環境計測機・計測機器レンタル 取扱製品一覧

掲載日：2014年7月

| 商品名 | 主なメーカー | 型式 |
|----------------|---------------------|-------------------------|
| 汎用電子天びん | 新光電子 | DJ-3000(0.1G/3kg) |
| 汎用個数はかり | | CGX-1500(0.1G/1.5kg) |
| | | CGX-12K(1G/12kg) |
| | | CGX-30K(1G/30kg) |
| 高精度電子天びん | | AJ-620(0.001G/620G) |
| | | AJ II -620(0.001G/620G) |
| | HJ-21KJS(0.1G/21KG) | |
| ポータブルトラックスケール | 田中衡機工業所 | PTS- II |
| | | PTS- II (※外部表示器対応) |
| | | PTS- II 用外部表示器 AD-8921 |
| トラックスケール | 石蔵商店 | RW-10P 2PAD |
| | | RM-10T |
| 携帯型計量機ニュータービー | 守隋本店 | ADBK-20(1.0KG/2T) |
| | | ADBK-20(1.0KG/2T)(AC仕様) |
| 単位水量測定用電子はかり | 新光電子 | TS-30K(1G/30kg) |
| デジタルマルチフォースゲージ | アイコーエンジニアリング | 9850 |
| デジタルプッシュプルゲージ | | RZ-50 |
| | | RX-50 |
| | | RX-100 |
| | | RX-10 |
| デュアルタイプ膜厚計 | ケツト科学研究所 | LZ-300C |
| | | LZ-900J |
| | | LZ-370 |
| | | LZ-373 |
| | | LZ-200C |
| | | LZ-300J |
| | | LZ-330J |
| | | HM-520 |
| 木材水分計 | | |
| 漏水探知機 | フジテコム | HG-10A II |
| 自記録水圧測定器 | | FJN-501 |
| 膜厚計 デュアルスコープ | ケツト科学研究所 | MP0R |
| | サンコウ電子研究所 | SWT-9000 |
| | | ULT-5000 |
| 超音波式膜厚計 | ケツト科学研究所 | LU-100 |
| デジタル照度計 | カスタム | LX-1336 |
| 電磁膜厚計 | サンコウ電子研究所 | SL-120C |
| | ケツト科学研究所 | L-2B |
| | サンコウ電子研究所 | PRO-2 |
| | | SM-1500D |
| | | PRO-1 |
| | | EDY-5000 |
| 渦電流式膜厚計 | | SWT-8000 II |
| | | SWT-8200 II |
| | | SWT-8200 |
| | | SWT-8200 |
| 膜厚計 | | |
| 分光測色計 | 横河M&C | CD100 |
| 電磁膜厚計 | ケツト科学研究所 | LE-370 |
| 土色計 | コニカミノルタ | SPAD503 |

| 商品名 | 主なメーカー | 型式 |
|-------------------------------|--------------|-----------------------------|
| 3Dステーション | ソキア | NET2100 |
| GPS RECONコントローラー | ニコン・トリンプル | DR-IV |
| ジャイロステーション | ソキア | GP1-2(GP1・ジャイロユニット部) |
| | | GP1-2(SET3A・トータルステーション部) |
| 鉛直器 | | PD3 |
| 自動天頂鉛直器 | ライカ | ZL |
| 一級水準儀 | ソキア | PL1 |
| 一級水準標尺 | | GS1 |
| デジタルレベル | タマヤ計測システム | DINI 12 |
| | ソキア | DINI 0. 3 |
| デジタルレベル DINI12用精密標尺 | タマヤ計測システム | LD-13 |
| 水準測量用データコレクタ | | LC-2000 |
| | | LC-3000 |
| TVカメラ付電子セオドライト TV | ニコン・トリンプル | NE-10C II |
| y | タマヤ計測システム | X-PLAN360D II + |
| | | X-PLAN380F |
| | | X-PLAN360I |
| | | PLANIX5000 |
| デジタルスピードガン モデル101911(16KM/H～) | ブッシュネル | |
| スピードスター V(16KM/H～) | | |
| 速度監視警報機 | ダイナテック | SRDL-3PS-A2 |
| | | SRDL-3PS-B2 |
| 速度監視警報機用LED表示器 | | SRDL-4B |
| 雷検知器サンダーホン | 東京インターホーン | |
| デジタル照度計 | トプコン | IM-5 |
| ルクスハイテスタ | 日置 | 3423 |
| 紫外線強度計 | トプコン | UVR-300 |
| | | BM-9 |
| | | BM-7 |
| 輝度計 | | |
| グロスチェッカ | 堀場製作所 | IG-320 |
| 真北測定器 | 愛知建築士会 | NC-1 |
| レーザー距離計 | ニコン・トリンプル | HD360 |
| | | HD150 |
| | ライカ | LEICA DISTO D5 |
| スマートツール | MDビリディングプロダク | 610MM |
| 平形精密水準器(JIS A級) | 理研計測器製作所 | RFL-A |
| サーモトレーサー | 日本アニオニクス | TH5102 |
| | | TH7800N |
| | | TH-9100PWV |
| 携帯用小型熱画像カメラ | チノー | CPA-0150J/THI-501AJ FLIR I5 |
| | | CPA-0150A |
| 赤外線カメラ | | CPA-B0304 |
| サーモビジョン | | CPA-8200 |
| デジタルマノメーター | ホダカ | HT-1500 |
| | | HT-1500NM |
| 空気呼吸器 | エア・ウォーター防災 | ライフゼムK30 |

環境計測機・計測機器レンタル 取扱製品一覧

掲載日：2014年7月

| 商品名 | 主なメーカー | 型式 |
|---------------------------|------------|------------------|
| 空気呼吸器 | エア・ウォーター防災 | ライフゼム2型 |
| ワイヤレスアンプ | TOA | WA-1702C |
| | | WA-1712C |
| | | WA-1712CD |
| シースネイク・コンパクト | 日本エマソン | |
| 管内検査カメラシステム | | KD-200M ミニ |
| 超小型水中カラーTVカメラ | キュー・アイ | FM-4100 |
| Gラインスコープ | レッキス工業 | 2830(パイプカメラ)28MM |
| | | 2220(パイプカメラ)22MM |
| | | 2820(パイプカメラ)28MM |
| | | 1616(パイプカメラ)16MM |
| 先端可動式デジタル内視鏡 | アールエフ | VJ-ADV(5M) |
| | | VJ-ADV(3M) |
| | | VJ-ADV(1.5M) |
| 工業用ビデオスコープ ビデオフレックスSD(1M) | UMAREX | |
| 工業用内視鏡ビデオフレックスG2スリム(1.5M) | | |
| 管内検査カメラシステム | ミスル・システムズ | TNR-920P-SYS |
| 工業用ファイバースコープ | オリンパス | IF6C5X1-30(3M) |
| | | IF6C5X1-20(2M) |
| デジタルビデオレコーダー | パナソニック | DVR-2100 |
| 工業用ビデオスコープシステム | オリンパス | IPLEX MX |
| | | IPLEX SA |
| | | IPLEX MXR |
| | | IPLEX MX II |
| | | IPLEX FX |
| | | IPLEX TX |
| 精密音響測深機 | タマヤ計測システム | TDM-9000 |
| | | TDM-9000A |
| | | TDM-9000B |
| | | TDM-B III |
| 音響測深機用データコレクタ | タマヤ計測システム | TDC-9A |
| 表面塩分計 | サンコウ電子研究所 | SNA-3000 |
| | | SSM-21P |
| FINE EYES MONITOR(バックカメラ) | イーエスエス | ESS-BC25W |
| | | ESS-BC26W |
| 電子セオドライト | トプコン | DT-113(ポインター付) |
| | | DT-120 |
| ハンド風速計 | 大田商事 | OT-1005 |
| トータルステーション | トプコン | CS-102F |
| | | CS-227F |
| | | DM-101H |
| | | AT-M3 |
| オートレベル | | |
| 普通騒音計 | リオン | NL-05 |
| 水質チェッカー | 東亜ディーケーケー | WQC-22A(2M仕様) |
| 警報付デジタル指示風速計 | 大田商事 | OT-902 |
| 風速計データロガーシステム | | OT-901 |
| レベルレコーダー | リオン | LR-07 |

| 商品名 | 主なメーカー | 型式 |
|-----------------|--------|------------|
| シュミットコンクリートハンマー | プロセク | NR型 |
| シュミットロックハンマー | | KS型 |
| コンクリート養生記録温度計 | 大田商事 | OT-108(12) |