

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
電力計						
横河メータ&インスツルメンツ	CT60	AC/DC電流センサ	40,000	188,750	機器構成AC/DCセンサCT60+センサ接続ケーブルTD-C2+信号ケーブルTD-R2+1ch信号源TD-100(東洋電源機器製)CT60 直流0~60A, 交流60Apeak, 出力電流 1次側定格電流60Aのとき100.0mA, 変流比600:1	保証なし
横河メータ&インスツルメンツ	WT333	デジタルパワーメータ	160,000	725,400	3入力エレメントモデル 仕様コードWT333-D-C2(RS232C)/EX2(外部センサ入力50mV~2V 6レンジ)/G5(高長波測定)Op. 758917(測定リード)×3, 758929(ワニグチアダプタ)×3, 758923(安全端子アダプタ)×3付き測定電圧レンジ15V~600V(6レンジ:クレストファクタ3), 7.5V~300V(6レンジ:クレストファクタ6), 測定電流レンジ0.5A~20A, 5mA~200mA, 6レンジ クレストファクタ3), 2.5mA~100mA, 0.25A~10A(6レンジ:クレストファクタ6), 電圧電流基本精度DC:±(0.1%ofreading+0.2%ofrange)	6カ月
横河メータ&インスツルメンツ	WT1806	プレジジョンパワーアナライザ	780,000	2,457,600	WT1800(50A 6入力エレメントモデル)電圧測定レンジ:1.5V~1kV(クレストファクタ3)/0.75V~500V(クレストファクタ6), 電流測定レンジ:1A~50A(クレストファクタ3)/500mA~25A(クレストファクタ6), 周波数測定範囲:DC, 0.1Hz~1MHz, 基本精度:0.15%, Op. 06(50A/6入力エレメント), EX6(電流外部センサ入力), G6(2系統同時高調波測定), DA(20chDA出力), MTR(モータ評価機能), 758917(測定リード)×6, 758929(ワニグチアダプタ)×6, 758923(安全端子アダプタセット)×12	6カ月
記録計						

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っていません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
横河電機	3701-62	LR8100Eペンレコーダ6ペン	210,000	1,210,000	LR8100E 縦型6ペン, 入力:DCV(1mV~200V/f s)・熱電対12種, 紙送り速度:10~1200mm/min及びmm/h, Op. GP-IB	保証なし
日置電機	LR5061	パルスロガー	9,000	26,000	パルスロガー, 測定項目:パルス信号1ch(最大表示9999カウント), 測定範囲:無電圧接点信号, 電圧, [Hi]:+2V~+45V, [Lo]:0V~+0.5V, 記録容量:瞬時値記録:60,000データ, 記録間隔:1~30秒, 1~60分, 1日, 16設定, 記録モード:瞬時値記録:記録間隔ごとのパルス積算値を記録(統計値記録機能なし), インタフェース:通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信	6カ月
記録計						
日置電機	8861-50	メモリハイコーダ	780,000	2,850,000	アナログ16ch・ロジック16ch(プローブ要), 入力:5mV~20V/DIVメモリ:1Gword/ch(2ch使用時)・64Mword/ch(32ch使用時), サンプル:20Ms/s, PCカードスロット×2, Op. 8956(2chアナログユニット)×8, 9718-50(HDユニット), 9715-53×2(2Gワードメモリ), 8995(A4プリンタユニット)	6カ月
ソニーマニュファクチャリングシステムズ	SAA24	SCX32用ACアダプタ	30,000	370,000	SCX32/SCX32I用ACアダプタSIR1000/SIR1000IにSCX32/SCX32Iを2台以上接続の場合必要(SAA24が1台でSCX32/SCX32Iが3台まで電源供給可)	保証なし
電源関連機器						

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
計測技術研究所	6605	交流安定化電源	180,000	276,000	プログラマブル交流電源, 単相PWM方式, 出力容量: 500VA, 単相2線, AC出力: 0~150V/0~4.6A, 0~300V/0~2.3A, 分解能: 0.1V, 周波数: 40~500Hz, 分解能: 0.1Hz(40.0~99.9Hz時)/1Hz(100~500Hz時), 外形寸法: 430(W) x 89(H) x 400(D)mm, 質量: 16.5kg, Op. 643(USB&RS232C)	1か月
菊水電子工業	PAS60-18	直流安定化電源	90,000	270,000	0~60V, 0~18A, 入力: AC100~240V単相, 47~63Hz, デジタル表示, 過電圧・過電流・過熱保護装置付注) 付属電源ケーブル: 3芯圧着端子-3芯開放(家庭用コンセント接続不可)	6か月
高砂製作所	HX030-400	直流安定化電源	790,000	1,718,000	0~30V, 0~400A, 入力: AC180V~220V三相, デジタル表示, 過電圧・過渡温度保護付Op. 電源ケーブル3m(入力ケーブル, グランドケーブル)	6か月
高砂製作所	HX060-100M2	直流安定化電源	350,000	700,000	0~60V, 0~100A, 入力180V~242V三相, デジタル表示, 過電圧・過電流・過渡温度保護付, 電源ケーブル標準添付, RS232C/RS485標準装備	6か月
高砂製作所	LX035-1B	直流安定化電源	25,000	36,000	0~35V, 0~1A, 入力: AC90V~132V単相, 45~65Hz, デジタル表示, 35W	6か月
計測技術研究所	MCD-05-05002	多チャンネル充放電試験器	250,000	990,000	小容量多チャンネル充放電試験器, 5V/200mA x 5チャンネル, max50ch/10台(ハードウェア接続), 充電機能(直流電圧電流出力), 放電機能(直流電流負荷機能), 測定機能(直流電圧電流および時間の測定), USBI/F接続によるPC制御, Op. MCD-05-DCO Type B(断線試験器), 専用ソフトウェア(Hydrangea)付属	6か月

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
デジタル無線通信用測定器						
アンリツ	MG3700A	ベクトル信号発生器	400,000	3,100,000	ベクトル信号発生器 250kHz~3GHzエージングレート: $\pm 1 \times 10^{-7}$ /年, -140~+13dBm(0.01Hz分解能), 50Ω, N型, Op. 021(メモリ拡張512Mサンプル)	保証なし
アンリツ	MD8470A	シグナリングテスト	150,000	10,000,000	周波数範囲: 400~2700MHz, 周波数設定分解能: 100Hz, N型, 50Ω, 出力レベル範囲: -120~-18dBm, レベル設定解像度: 0.1dBm最大入力レベル: +34dBm, Op. 02(セカンドRF), MU847010B(W-CDMAユニット), MU847090B(ISDNユニット), MX847010A(W-CDMA/GSMシミュレーションキット), MX847010A-11(HSDPAソフトウェア), MX847010A-12(HSUPAソフトウェア), MX847011A(W-CDMAサイファリングソフト)	保証なし
高周波電力計						
キーサイト・テクノロジー	E4419B	2CH パワーメータ	120,000	752,993	EPMシリーズアベレージパワーメータ, 2ch制御I/F: GPIB, RS232/422付属品: 11730A(センサケーブル 1.5m) × 2	1カ月
騒音・振動測定器						
リオン	NL06	積分型普通騒音計	85,000	238,100	普通騒音計, 28~130dB(A), 33~130dB(C), 20~8000Hz, Lp, Leg, Le, Lmax, Lmin, Lx, 1/2マイクホン, ACアダプタ付, 単3×4, Op. 検定付, 計量証明検査済機器	保証なし
リオン	PV85	振動ピックアップ	18,000	50,000	圧電型加速度ピックアップ: 1~7000Hz: 6.42pC/(m/s <sup>2</sup> ) φ17×18.5	1カ月

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
リオン	VM82	汎用振動計	50,000	250,000	汎用振動計, せん断型圧電式加速度ピックアップ: PV57 (付属), 加速度: 0.02~200m/s <sup>2</sup> (1Hz~5kHz), 速度: 0.1~1000mm/s (10Hz~1kHz), 変位: 0.001~100mm (10Hz~500Hz), 交流/直流出力, メモリ1000個, 単3×4	1カ月
オシロスコープ						
テクトロニクス	M504104B	ミックスドシグナルオシロスコープ	1,200,000	2,952,700	4ch+ロジック16ch, [アナログ部]1GHz, 5GS/s(4ch), レコード長: 20Mポイント, 立上り時間: 350ps, コネクタ: TekVPI※BNC(メス), [デジタル部]20Mポイント, 500MS/s, I/F: USBデバイス×1, USBホスト×4, LAN, XGAビデオ, 付属品: TPP1000(1GHz受動プローブ)×4, P6616(ロジックプローブ)	1カ月
テクトロニクス	P7380A	8GHz差動プローブ	300,000	1,676,000	5:1/25:1差動, DC~8GHz入力抵抗: 100kΩ, ダイナミックレンジ: ±1V※5:1/±2.5V※25:1オフセット: +4/-3Vコネクタ: TekConnect付属品: P7380HHA(ハンドヘルドアダプタ), プローブチップ各種	1カ月
横河計測	7101-10	DLM2024ミックスドシグナルオシロスコープ	700,000	1,498,000	DLM2024 7101-10-M-HJ/B5/M2/P4/C10/C9 /F3/F4アナログ4chまたはアナログ3ch+ロジック1ch切替使用可, 最高サンプルレート: 1.25GS/s(2.5GS/sインターリブON), 周波数帯域: 200MHz, インタフェース: USB(TypeA×2/TypeB×1), 8.4インチ液晶ディスプレイ, Op. /B5(内蔵プリンタ), /M2(メモリ拡張12.5Mポイント), P4(プローブ電源), /C10(イーサネットI/F), /C9(内蔵ストレージ7.2GB), /F3(UART+I-C+SPIトリガ&解析), /F4(CAN+LIN&解析), ロジック使用時別途7019-88または7019-89要	6カ月

\* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

\* 掲載価格は税抜きです。

\* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

\* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

\* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
IP関連測定器						
横河メータ&インスツルメンツ	AE5523	1000BASE-Tユニット	400,000	2,800,000	AE5511用10M/100M/1000Mイーサネットモジュール測定ポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 12ポート, 1000BASE-SX/LX 1ポート(SFP)	保証なし
光測定器						
テクトロニクス	OM4106D	コヒーレント光信号アナライザ	3,500,000	21,243,000	コヒーレント光信号アナライザ, 33GHz, Op. CC(Cバンド・レーザ/レジーバ), EXT(リファレンス・レーザとの外部接続を追加), OAM(QAMおよびその他のソフトウェア・デモモジュールの追加)Op. OMRAC2(アルミ製ラック)付	保証なし
マルチメータ						
エーディーシー	7352A	2CHデジタルマルチメータ	78,000	185,000	199999/199999 Ach DCV:1 $\mu$ V~1000VAC V:1 $\mu$ V~700V, DCI:10pA~2A, ACI:1 $\mu$ A~2A抵抗測定:1m $\Omega$ ~200M $\Omega$ , 周波数測定:10Hz~300kHzBch DCV:1 $\mu$ V~200V, DCI:100 $\mu$ V~10A, ACI:100 $\mu$ A~10A, USB, GPIB	6か月
エーディーシー	7451A	デジタルマルチメータ	50,000	130,000	319999 DCV:300mV~1000V, ACV:300mV~700V, 最小分解能:1 $\mu$ VDCI:3000 $\mu$ A~3A, ACI:3000 $\mu$ A~3A, 最小分解能:10nA, 抵抗測定:30 $\Omega$ ~300M $\Omega$ , 最小分解能:100 $\mu$ $\Omega$ , 周波数測定:1Hz~300kHz, DCV2nd入力(10V固定), サンプリング:5000回/s, 周期:200 $\mu$ s~3600s, USB, GPIB, コンパレータ出力, Ver. C	6か月
電圧・電流計						
横河計測	2013-14	交流電流計	16,000	73,500	ACI:10/20/50/100A, 0.5級, 交流電流計, アナログメータ	保証なし

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
横河計測	2051-03	直流電流計	8,000	18,000	DCI, 10/30/100/300/1000mA, 1.0級	1カ月
日置電機	CT9692	クランプオンAC/DCセンサ	20,000	37,000	クランプオンAC/DCセンサ, 200A, DC~20kHz, φ3 3mm, ケーブル長:2m	6カ月
日置電機	3290	クランプオンAC/DCハイテスタ	20,000	65,300	クランプオンAC/DCハイテスタ, 交・直流電流:20/20 0A(9691/9692使用時), 200/2000A(9693使 用時), 周波数:1Hz~1000Hz, 電源:単3形乾電池× 4, ※別途クランプオンAC/DCセンサが必要です。Op. 9445-02(ACアダプタ), 9094(出力コード), 9199 (BNC変換アダプタ)	6カ月
日置電機	9290-10	クランプオンアダプタ	15,000	22,000	クランプオンアダプタ, 一次:1000A連続(1500A最 大), 二次:AC100A(CT10:1), ※9277・9278・927 9には使用できません。	6カ月
電力計						
横河計測	WT1806	プレジジョンパワーアナライザ*	970,000	2,437,600	WT1800(50A 6入力エレメントモデル)電圧測定レン ジ:1. 5V~1kV(クレストファクタ3)/0. 75V~500V (クレストファクタ6), 電流測定レンジ:1A~50A(クレスト ファクタ3)/500mA~25A(クレストファクタ6), 周波数 測定範囲:DC, 0. 1Hz~1MHz, 基本確度:0. 15%, Op. 06(50A/6入力エレメント), B5(内蔵プリンタ), G 6(2系統同時高調波測定), DA(20chDA出力), MTR (モータ評価機能), 758917(測定リード)×6, 75892 9(ワニグチアダプタ)×6, 758923(安全端子アダプタ セット)×12	6カ月
電力計						

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
横河計測	WT1806	プレジジョンパワーアナライザ*	850,000	2,187,600	WT1800(5A 6入力エレメントモデル)電圧測定レンジ: 1. 5V~1kV(クレストファクタ3)/0. 75V~500V(クレストファクタ6), 電流測定レンジ: 10mA~5A(クレストファクタ3)/5mA~2. 5A(クレストファクタ6), 周波数測定範囲: DC, 0. 1Hz~1MHz, 基本確度: 0. 15%, Op. 60(5A/6入力エレメント), EX6(電流外部センサ入力), FQ(周波数測定追加), DA(20chDA出力), 758917(測定リード) × 6, 758929(ワニグチアダプタ × 6, 758923(安全端子アダプタセット) × 12	6か月
横河計測	WT1806	プレジジョンパワーアナライザ*	800,000	1,850,000	WT1800(50A 6入力エレメントモデル)電圧測定レンジ: 1. 5V~1kV(クレストファクタ3)/0. 75V~500V(クレストファクタ6), 電流測定レンジ: 1A~50A(クレストファクタ3)/500mA~25A(クレストファクタ6), 周波数測定範囲: DC, 0. 1Hz~1MHz, 基本確度: 0. 15% Op. 06(50A/6入力エレメント), G5(高調波測定)	6か月
横河計測	WT1806	プレジジョンパワーアナライザ*	900,000	2,437,600	WT1800(50A 6入力エレメントモデル)電圧測定レンジ: 1. 5V~1kV(クレストファクタ3)/0. 75V~500V(クレストファクタ6), 電流測定レンジ: 1A~50A(クレストファクタ3)/500mA~25A(クレストファクタ6), 周波数測定範囲: DC, 0. 1Hz~1MHz, 基本確度: 0. 15%, Op. 06(50A/6入力エレメント), B5(内蔵プリンタ), G6(2系統同時高調波測定), DA(20chDA出力), AUX(外部信号入力), 758917(測定リード) × 6, 758929(ワニグチアダプタ) × 6, 758923(安全端子アダプタセット) × 12	6か月

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。



\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
横河計測	WT1806	プレジジョンパワーアナライザ*	1,250,000	2,937,600	WT1800(50A 6入力エレメントモデル)電圧測定レンジ:1. 5V~1kV(クレストファクタ3)/0. 75V~500V(クレストファクタ6), 電流測定レンジ:1A~50A(クレストファクタ3)/500mA~25A(クレストファクタ6), 周波数測定範囲:DC, 0. 1Hz~1MHz, 基本精度:0. 15%, Op. 06(50A/6入力エレメント), EX6(電流外部センサ入力), G6(2系統同時高調波測定), DT(デルタ演算), FQ(周波数測定追加), DA(20chDA出力), MTR(モータ評価機能), HS(高速データ収集), 758917(測定リード)×6, 758929(ワニグチアダプタ)×6, 758923(安全端子アダプタセット)×12	6か月
横河計測	DLM4038	ミックスシグナルオシロスコープ*	880,000	2,488,000	DLM4038 -D-HJ-/M2/P8/G4アナログ8ch, 周波数帯域350MHz, 最高サンプリングレート:2. 5GS/s, Op. /M2(メモリ拡張連続測定12. 5Mポイント), /P8(プローブ電源8端子)/G4(電源解析機能)	6か月
横河計測	WT1806	プレジジョンパワーアナライザ*	944,000	2,300,000	WT1800(50A 6入力エレメントモデル)電圧測定レンジ:1. 5V~1kV(クレストファクタ3)/0. 75V~500V(クレストファクタ6), 電流測定レンジ:1A~50A(クレストファクタ3)/500mA~25A(クレストファクタ6), 周波数測定範囲:DC, 0. 1Hz~1MHz, 基本精度:0. 15%Op. 06(50A/6入力エレメント), EX6(電流外部センサ入力), G6(2系統同時高調波測定), FQ(周波数測定追加), DA(20chDA出力)	6か月

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
横河計測	WT1806	プレジジョンパワーアナライザ*	1,500,000	2,100,000	WT1800(50A 6入力エレメントモデル)電圧測定レンジ:1. 5V~1kV(クレストファクタ3)/0. 75V~500V(クレストファクタ6), 電流測定レンジ:1A~50A(クレストファクタ3)/500mA~25A(クレストファクタ6), 周波数測定範囲:DC, 0. 1Hz~1MHz, 基本精度:0. 15%, Op. 06(50A/6入力エレメント), EX6(電流外部センサ入力), G5(高調波測定), DT(デルタ演算), FQ(周波数測定追加), MTR(モータ評価機能)	6か月
横河計測	7601-21	WTシリーズ用アプリケーションソフトWT VIEWER	30,000	50,000	WT3000, WT3000E, WT1800, WT1500, WT210, WT230の数値、波形、高調波データをUSB/イーサネット/GPIB/RS232通信経路で収集複数台間のデータ演算機能(WT3000, WT3000E, WT1800), サイクルバイサイクル測定(WT3000, WT3000E)トレンド他	保証なし
日置電機	CT6863	AC/DCカレントセンサ	38,000	100,000	AC/DCカレントセンサ、(パワーアナライザ3390と組合わせて使用)定格200Arms, 帯域:DC~500kHz, 電線径:φ24mmまで対応, 高精度:±0. 05%rdg±0. 01%f. s., 出力電圧:2V/200A, 使用温度範囲:-30°C~+85°C, 適合規格:CATⅢ1000V, EMC:EN61326	6か月
日置電機	9278	クランプオンセンサ	79,000	160,000	クランプCT, AC/DC200A(2Vfs), DC~100kHz, φ20mm, ケーブル長:3m	6か月
電力計						
日置電機	9277	クランプオンセンサ	94,000	160,000	クランプCT, AC/DC20A(2Vfs), DC~100kHz, φ20mm, ケーブル長:3m	6か月

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
日置電機	9695-02	クランプセンサ	6,000	9,800	クランプオンセンサ, AC50A, 40Hz~5kHz, φ15mm以下, 出力端子:M3端子台, (別途、接続ケーブル9219使用にてBNC接続可)	1カ月
横河計測	96031(500A)	クランププローブ	3,000	22,000	CW240用 電流クランププローブ 電流レンジ 50.0A/100.0A/200.0A/500.0A, φ30mm以下	保証なし
横河計測	96033(50A)	クランププローブ	4,000	18,000	CW240用電流クランププローブ 電流レンジ 5.0A/10.0A/20.0A/50.0A, φ18mm以下	保証なし
横河計測	960-01	クランププローブ	5,000	23,500	クランププローブ, 測定レンジAC400A, 周波数特性:20Hz~20kHz, 出力電圧:0~4V, 測定導体径:φ33mm以下, 使用可能回路電圧:600V, 出力コネクタ:バナナプラグ(オス), ケーブル長:2.5mOp. 3669-21(BNCオス-バナナメス変換アダプタ)	保証なし
横河計測	96031(500A)	クランププローブ	12,000	22,000	CW240用電流クランププローブ, 測定可能導体径φ30mm 測定範囲AC500A, 周波数範囲20Hz~5kHz	3カ月
横河計測	960-30	電流クランププローブ	7,000	20,000	CW240用電流クランププローブ(200A) 測定範囲AC0~200Arms(300Apk)	保証なし
エヌエフ回路設計ブロック	4502	精密電力増幅器	300,000	680,000	周波数範囲:DC~20kHz, 出力電圧:120Vrms, 出力電流:DC±1.9A, AC2.1Arms, 入力インピーダンス:100kΩ不平衡, 最大入力:±50V, 入力電源:AC100V±10%, 定格出力:250VA	1カ月
絶縁抵抗計						

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
横河計測	2406-45	7+0V絶縁抵抗計	9,000	45,000	定格:250V/500MΩ, 500V/1000MΩ, 1000V/2000MΩ, ACV:0~600VEL照明付	保証なし
抵抗						
横河計測	2792A-05	標準抵抗器10オーム	48,000	204,300	標準抵抗器 10Ω 4端子 確度23±2°Cにて±30ppm 最大許容電流0.547A 寸法φ104×150mm 電流端子幅約174mm 1.2kg	保証なし
横河計測	2792A-04	標準抵抗器1オーム	48,000	204,300	標準抵抗器1Ω 4端子 確度23°C±2°Cにて±30ppm 最大許容電流1.73A 寸法φ104×150mm 電流端子幅約174mm 1.2kg	保証なし
発生器						
横河計測	7674-01	標準圧力発生器	410,000	1,000,000	標準圧力発生器MC100 7674-01 -U1-C1-P1-M, 気体用, 圧力出力範囲:0~25kPa(設定分解能:0.001kPa), 供給圧力:50kPa±10kPa, 別途圧力供給源(圧力源:ポンプ、コンプレッサ等+圧力調整器)が必要です, Op. -U1(圧力単位:kPa) -C1(GPIB) -P1(入出力接続部:Rc1/4)	3カ月
エーディーシー	6242	DCV・A発生器/モニタ	170,000	330,000	直流電圧/電流発生器発生/測定レンジ:DCV:±300mV~±6V, DCI:±30μA~±5A, 最小設定分解能:10μV/1nA, 最小測定分解能:1μV/100pA, 抵抗測定:0~304MΩ, 最小パルス設定幅:50μs, パルス設定分解能:1μsコネクタ:セーフティソケット, GPIB/USB, 消費電力:180AV以下, 質量:6.5kg以下	6カ月

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
エヌエフ回路設計ブロック	0105	任意波形作成ソフト	28,000	60,000	ファンクションシンセサイザ(WF1943B, WF1945B, WF1946B, WF1966, 1915など), BP4610, BP4620用任意波形作成ソフトウェア	保証なし
FVコンバータ						
ココリサーチ	KAZ723A	FVコンバータ	80,000	220,000	モータ、エンジンの回転速度、減速機、変速機負荷回転変動/回転機器ムラ測定入力1CH, 入力周波数範囲0.04Hz~200kHz, 測定分解能6.25ns(160MHz)入力パルス幅1.5μs以上, 測定モードFV(速度出力)/ΔF(偏差出力), 演算時間3μs以下, 表示単位Hz, rpm	6か月
オシロスコープ及び周辺機器						
横河計測	7019-40	DL750用パッシブプローブ	6,000	15,000	1:1/10:1パッシブ, DC~10MHz入力抵抗:10MΩ/22pF※10:1コネクタ:BNC(オス)	保証なし
横河計測	7012-65	DL750用電圧モジュール	18,000	120,000	DL750、850他温度/高精度電圧モジュール(2ch)	保証なし
横河計測	7012-40	SL1400スコープコーダライト	60,000	730,000	SL1400, 7012-40-M-J3/HJ/C8/C10/7N 最大アナログ16ch+ロジック16ビット入力, 別途モジュール必要, max8スロット, 最大レコード長2.5Mワード/cH・TOTAL50MワードOp. J3(PCカードドライブ), C8(内蔵HDD40GB), C10(イーサネット)	1か月
横河計測	7019-88	DLM用ロジックプローブ	60,000	80,000	7101-10, 20, 30用ロジックプローブ1MΩ入力抵抗, トグル周波数100MHz	6か月

\* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

\* 掲載価格は税抜きです。

\* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

\* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

\* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
横河計測	7019-39	ハッシブプローブ	15,000	25,000	DLM2000シリーズ用 周波数帯域500MHz, 1. 2m長,	保証なし
テクトロニクス	TDP1500	1.5GHz高電圧差動プローブ	198,000	632,000	1:1/10:1差動, 1. 5GHz入力抵抗: 200kΩ/1pF, ダイナミックレンジ: ±8. 5V, オフセット: ±7Vコネクタ: TekVPI付属品: プローブチップ各種	1か月
ローデシュワルツ	RT-ZD01	100MHz高電圧差動プローブ	70,000	155,000	高電圧差動プローブ, 帯域幅: 100MHz, 減衰: 100: 1/1000: 1, 入力インピーダンス: 8MΩ, 入力容量: 3. 5pF, ダイナミックレンジ: ±140V/±1400V	1か月
テクトロニクス	TAP3500	3.5GHzアクティブプローブ	300,000	819,000	10:1シングルエンドアクティブ, DC~3. 5GHz入力抵抗: 40kΩ/0. 8pF, ダイナミックレンジ: ±4V, オフセット: ±10Vコネクタ: TekVPI付属品: プローブチップ各種	1か月
テレダイン・レクロイ・ジャパン	ZS1000	1GHzアクティブ・プローブ	60,000	130,000	WM, WP7, 7ZI, WR6, WRXi, WS400, WSXs, SD A, DDA用ハイインピーダンス・アクティブ・プローブ, 周波数帯域: 1GHz, 入力キャパシタンス: ≤0. 9pF, DC入力抵抗: 1MΩ, ケーブル長: 1. 3m,	1か月
テクトロニクス	P7313	12.5GHz差動プローブ	270,000	2,118,000	5:1/25:1差動, DC~13GHz入力抵抗: 100kΩ, ダイナミックレンジ: ±0. 625V※5:1/±2V※25:1オフセット: +4/-3Vコネクタ: TekConnect付属品: P7380HHA(ハンドヘルドアダプタ), プローブチップ各種	1か月

\* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

\* 掲載価格は税抜きです。

\* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

\* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

\* 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
テクトロニクス	TDP3500	3.5GHz高電圧差動プローブ	300,000	870,000	5:1差動, DC~3.5GHz入力抵抗:100kΩ/0.3pF, ダイナミックレンジ:±2V, オフセット:±1Vコネクタ:Tek VPI付属品:プローブチップ各種	1か月
テレダイン・レクロイ・ジャパン	WR-HR066ZI	デジタルオシロスコープ	700,000	2,750,000	WaveRunnerHR0 66ZI, 4ch, 周波数範囲:600MHz, サンプリング:2GS/s(4ch), メモリ:64M, 垂直分解能:12ビット(分解能向上演算使用時に最大15ビット), 10/100/1000BaseT, USB2.0, 外形寸法:297(H)×418(W)×227(D)mm, 入力電圧:100~240VAC±10%/45~66Hz, 110~120VAC±10%/380~420Hz, 質量:11.52kg, 最大消費電力:425W, Op. WR6ZI-SPECTRUM(スペクトラム解析パッケージ)	1か月
テクトロニクス	MDO4054-6	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ	720,000	2,885,000	ミックスド・ドメイン・オシロスコープ, アナログ4ch+デジタル16ch+RF1ch, アナログ周波数500MHz, RF周波数:50kHz~6GHz, レコード長:20M, サンプルレート:2.5GS/s(1~4ch), 10.4型XGAカラーディスプレイ, USB×4, LAN, XGA, プローブ:TPPO500×4, P6616×1付属, 寸法:439(W)×229(H)×147(D)mm, 質量:5kg	1か月
横河電機	7820-22	ORM1200オシログラフィックレコーダ	20,000	1,250,000	ORM1200 アナログ8ch, 入力:0~±50V・熱電対11種, メモリ:128kword/ch(2ch時512k), サンプル:100ks/s, ICメモリ, FDD	保証なし

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
キーサイト・テクノロジー	MSOX4104A	ミックス・シグナルオシロスコープ	1,400,000	3,120,895	4ch+16chロジック, 1GHz, 5GS/s(2ch), 2.5GS/s(4ch), メモリ長:4M(2ch), 2M(4ch), セグメントメモリ(標準), 波形更新速度:1,000,000波形/s, タッチパネル, 拡張MATH機能(標準), 自動測定機能(標準), サーチ&ナビ(標準), AutoProbeインタフェース(標準), N2894A(700MHzプローブ)×4本, Op. DSOX4AP PBANDL(WAVEGEN/SGM/MASK/EDK/DVM/FPGAX/EMBD/AUDIO/AUTO/COMP/FLEX/AERO/VID/USBFL/USBH/USBQ/PWR, フルオプション)	1カ月
オシロスコープ及び周辺機器						
テクトロニクス	TDS2012C	デジタル・ストレージ・オシロスコープ	80,000	168,000	2ch, 100MHz, 2GS/s, レコード長:2.5kW, コネクタ:BNC(メス), 制御I/F:USB, 記録メディア:USB(媒体は付属していません), TPP0201(200MHz用)×2付属, 外形寸法:326.3(W)×158.0(H)×124.2(D)mm, 質量:2.0kg	1カ月
テクトロニクス	P5205A	高電圧差動プローブ	58,000	232,800	50:1/500:1高電圧差動, DC~100MHz, 入力抵抗:5MΩ/4pF, 入力電圧:1300V, コネクタ:TekProbe II, ケーブル長:1.8m	1カ月
テクトロニクス	TMDP0200	高電圧差動プローブ	120,000	275,600	高電圧差動プローブ, 25:1/250:1, 200MHz, 最大差動電圧:750V, 立上り時間:1.8ns未満, 入力インピーダンス:5MΩ, コネクタ:TekVPI, ケーブル長:1.5m,	1カ月

\* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

\* 掲載価格は税抜きです。

\* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

\* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

\* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っていません。



\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
テレダイン・レクロイ・ジャパン	CP031	電流プローブ	270,000	640,000	DC~100MHz, 30A(1kHz以下)または50A(パルス) 立ち上がり時間:3.5ns, ノイズ:2.5mArms, クランプ内 径:φ5mm, ケーブル長:1.5m, コネクタ:ProBus	1か月
テレダイン・レクロイ・ジャパン	PP007WR1	パッシブプローブ	18,000	40,000	WR6, WR104/204XI, WS104XS用パッシブプローブ 10:1, DC~500MHz, 10MΩ/9.5pF, 1MΩ入 力用減衰率自動認識可能	1か月
キーサイト・テクノロジー	N1080B	HDMIテストポイントアクセスアダプタ	340,000	702,597	HDMIテスト・ポイント・アクセス(TPA)アダプタOp. H05 (レセプタクル・コネクタ),	1か月
テクトロニクス	TDS3BATC	TDS3000シリーズ用バッテリーパック	50,000	87,800	TDS3000シリーズ用リチウム・イオン・バッテリーパック, O p. TDS3ION(バッテリーチャージャー)	保証なし
テクトロニクス	MDO4TRIG	拡張RF・パワー・レベル・トリガモジュール	98,000	204,000	MDO4000シリーズ用拡張RF・パワー・レベル・トリガ・モ ジュール	1か月
テクトロニクス	DTGM32	1chコンプリメンタリ出力モジュール	176,000	2,038,800	1chコンプリメンタリ出力モジュール, 350Mbps出力レ ベル:1. 25Vpp(50Ω), 2. 5Vpp(1MΩ) SMA, 外部 ジッタ制御可(2ch, SMA, DC~50MHz)	1か月
テクトロニクス	TDS3TMT	テレコムマスクテスト・モジュール	26,000	208,000	TDS3000シリーズ用テレコムマスクテスト・モジュール	1か月

\* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

\* 掲載価格は税抜きです。

\* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

\* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

\* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
テクトロニクス	TCP312	AC/DC電流プローブ	250,000	668,800	DC~100MHz, 30A(60kHz以下)または50A(パルス), 最小電流:1mA測定レンジ:1A/V, 10A/V※50Ω終端ノイズ:250μArms, クランプ内径:φ3.8mmコネクタ:BNC(メス)構成品:TCPA300(プローブ電源)付属品:BNCケーブル, 50Ωフィードスルー, TekProbeケーブル	1か月
ニコレー	ISOBE5500	光ファイバ・アイソレーション・プローブ	266,000	946,000	光ファイバ・アイソレーション・プローブDC~20MHz, ノイズ:-60dB RMSノイズ(最大入力信号に対して), 電圧レンジ:±100mV~±50V, 1, 2, 5ステップ入力インピーダンス:1MΩ/30pF, バッテリ使用時間:8~10時間OP. 015(15mケーブル)	1か月
FFTアナライザー						
オロス	OR35-8	FFTアナライザ*8CH	1,260,000	2,700,000	8ch, 入力電圧レンジ:17.5mVp~10Vp, 入力端子:BNC, 入力カップリング:AC, DC, ICPセンサ, 最大電圧:±60V, ダイナミックレンジ:120dB別途PC要, FFT分析, レコード, オフライン分析	6か月
DC電源						
トレック	610E	高直流高圧アンプ	1,200,000	1,692,000	出力電圧0~±10000V, 出力電流0~±2000μArms, 入力電圧0~±10v, 電圧増幅率1000V/V, 100V/V, 電流増幅率200μA/V, 20μA/V, 精度 電圧増幅時0.5%FS, 分解能1V, 10V, ノイズ700mVrms, 安定度0.01%仕様コード 610E-F-CE	6か月
DC電源						

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
菊水電子工業	PAG60-25	直流安定化電源	140,000	290,000	0~60V, 0~25A, 入力:AC85~265V単相, 1500W, デジタル表示, 過電圧・過熱保護装置付, リモートセンシング機能, RS232C/RS485シリアル通信標準装備, 直列運転(2台迄), マスタースレーブ並列運転(4台迄)Op. AC3. 5-3P3M-CC(単相200V ACケーブル)	6か月
菊水電子工業	PAGH20-38	直流安定化電源	120,000	200,000	0~20V, 0~38A, 入力:AC85~265V単相, 150W, デジタル表示, 過電圧・過熱保護装置付, リモートセンシング機能, RS232C/RS485シリアル通信標準装備, 直列運転(2台迄), マスタースレーブ並列運転(4台迄)Op. AC3. 5-3P3M-CC(単相200V ACケーブル)	6か月
菊水電子工業	PAN16-18A	直流安定化電源	78,000	148,000	0~16V, 0~18A, 入力:AC100V単相, デジタル表示	6か月
菊水電子工業	PAN35-20A	直流安定化電源	60,000	170,000	0~35V, 0~20A, 入力:AC100V単相, デジタル表示 注) 付属電源ケーブル: 3芯圧着端子-3芯開放(家庭用コンセント接続不可)	6か月
菊水電子工業	PAS60-6	直流安定化電源	48,000	100,000	0~60V, 0~6A, 入力:AC100~240V単相, 47~63Hz, デジタル表示, 過電圧・過電流・過熱保護装置付	6か月
菊水電子工業	PWX750MLF	直流安定化電源	90,000	190,000	薄型ワイドレンジ直流電源, ラックマウント(1Uサイズ)型, 可変範囲: 電圧:0~80V, 電流:0~28A, (80V時最大9.37A, 26.8V時最大28A), 入力:AC85V~250V単相, デジタル表示, 750W, LAN, USB, RS232C標準装備, 並列運転(同一機種最大4台迄), 直列運転(同一機種2台迄)	6か月

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
高砂製作所	HV1.0-10	直流安定化電源	450,000	808,740	0~1kV, 0~1000mA, 入力:AC100V単相Op. 入力ケーブル×1, ハンドル注)付属電源ケーブル:3芯圧着端子-3芯開放(家庭用コンセント接続不可)	1カ月
高砂製作所	HV1.0-5	直流安定化電源	290,000	500,000	出力:0~1kV, 0~500mA, 入力定格:AC100V/15A(1.5kVA)Op. 入力ケーブル×1注)付属電源ケーブル:3芯圧着端子-3芯開放(家庭用コンセント接続不可)	1カ月
高砂製作所	HX0500-24M2F	直流安定化電源	750,000	1,510,000	0~500V, 0~24A, 入力180V~242V三相, デジタル表示, 過電圧・過電流・過渡温度保護付, 電源ケーブル標準添付, RS232C/RS485標準装備, 内部抵抗可変機能, スルーレート可変機能, シーケンシャルON/OFF, 立上がりモード選択機能を装備したフル機能搭載タイプ	6カ月
高砂製作所	HX0500-30	直流安定化電源	500,000	1,731,000	0~500V, 0~30A, 入力:AC180V~220V三相, デジタル表示, 過電圧・過渡温度保護付Op. 電源ケーブル3m(入力ケーブル, グランドケーブル)	6カ月
アメテック	ETS60X14C-PVF	ソーラーアレイシミュレータ	870,000	1,500,000	ソーラーアレイシミュレータ, 電力容量:840W, 出力電圧及び電流:0~60V/0~14A, MPP追従速度:250Hz, 出力耐圧:±1000Vpp, 出力電圧ノイズ:<0.35Vp, 出力電流ノイズ:60mApp, AC入力電圧:100~240V	6カ月
キーサイト・テクノロジー	6624A	4出力システム電源	480,000	1,622,596	システム電源 0~7V/0~20Vレンジ選択可2出力, 0~20V/0~50Vレンジ, 選択可2出力, 計4出力, 各レンジ40W, デジタル表示, GPIB付, Op. 100(入力AC100V)	1カ月

\* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

\* 掲載価格は税抜きです。

\* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

\* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

\* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
キーサイト・テクノロジー	6632B	DCシステム電源	45,000	274,381	システム電源単出力, 100W, 0~20V, 0~5A, デジタル表示, GPIB付, Op. 100(入力:AC87~106V単相)	1か月
キーサイト・テクノロジー	6655A	DCシステム電源	150,000	510,392	システム電源 単出力, 500W, 0~120V, 0~4A, デジタル表示, GPIB付, Op. 100(入力:AC87~106V単相)	6か月
AC電源						
エヌエフ回路設計ブロック	ES2000B	電源環境シミュレータ2KVAブースタ	350,000	986,000	ES2000S/ES2000U用システムアップパワーブースター, 2kVA	1か月
エヌエフ回路設計ブロック	ES2000U	電源環境シミュレータ6KVA三相システム	790,000	3,260,000	出力定格:三相0~150V(100Vレンジ時最大60A)/0~300V(200Vレンジ時30A), 周波数5~1100Hz, 入力定格:単相170~250V 11.4kVAOp. ES2000P(三相スレーブ)×2, ES4473(GPIB/RS232C)	1か月
菊水電子工業	EX05PCR-LE	PCR-LE/LE2シリーズ用アナログI/F	20,000	45,000	PCR-LE/PCR-LE2シリーズ用アナログインタフェースボード増幅器タイプ(入力した波形をそのまま増幅し出力)	6か月
計測技術研究所	6605	交流安定化電源	190,000	359,000	プログラマブル交流電源, 単相PWM方式, 出力容量:500VA, 単相2線, AC出力:0~150V/0~4.6A, 0~300V/0~2.3A, 分解能:0.1V, 周波数:40~500Hz, 分解能:0.1Hz(40.0~99.9Hz時)/1Hz(100~500Hz時), 外形寸法:430(W)×89(H)×400(D)mm, 質量:16.5kg, Op. 627(GPIB)	1か月
電子負荷装置						

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
Mywayプラス	MWBFP2-1040	回生型直流電源	980,000	2,580,000	回生型DC電子負荷装置及びDC電源, DC入出力動作電圧:0~400V(電源モード)/100~400V(負荷モード), DC入出力電流:0~±25A, DC入出力電力±10kW, 定電圧モード:1~400V, 定電流モード:0~±25A, 定電力モード:±10kW, 定抵抗モード:2.0~400Ω, 系統電源電圧:三相/200V±10%, 定格容量:±11kVA, 最大4台迄並列接続し, ±100A迄対応可能	1カ月
菊水電子工業	PLZ50F-70UA5	電子負荷装置	250,000	788,000	5ch, 構成:PLZ70UA(モジュール)×5+PLZ50F(フレーム)×1動作電圧:DC0~150V, 最大入力電流:DC15A, 最大入力電力:75W, 定電流モード:DC0~15A/0~1.5A/0~150mA, 定抵抗モード:OPEN~100mΩ/~1Ω/~10Ω, 定電圧モード:DC0~150V/0~15V, インターフェース:GPIB/RS232C標準装備※直流専用品のため、交流での使用はできません。	1カ月
計測技術研究所	MCD-05-05002	多チャンネル充放電試験器	320,000	905,000	小容量多チャンネル充放電試験器 5ch(max50ch/10台ハードウェア接続), [充電部]電圧:0~5V/電流:0~200mA, 定電流/定電圧モード, [放電部]電圧:0~5V/電流:-200mA, 定電流/定電圧モード, [測定部]電圧測定:0~6V, 電流測定:±200mA, インターフェース:USB1.1, I/O出力, 定格入力電圧:AC100~240V, 消費電力:40VA, Op. 専用ソフトウェア(Hydrangea)付属	6カ月
計測技術研究所	3300F	電子負荷装置	580,000	903,000	直流電子負荷装置, 構成:3300F(4chフレーム)+3332F(モジュール)×4, 電圧:DC0~80V, 電流:DC24A, 電力:120W, 8ch(3332Fモジュール1台につき2ch), CCモード:0~2.4A/0~24A, CRモード:0.0333Ω~199.8kΩ, CVモード:0~80V, CPモード:0~120W, 電圧センス端子:ミニバナナジャック	6カ月

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
計測技術研究所	ELS304	電子負荷装置	600,000	1,200,000	超高速電子負荷装置, 最高スルーレート: 200A/μs, 最大定格電圧: 30V, 最大定格電流: 120A, 定格電力: 300W, 定電流モード: 12A/120A, 定電圧モード: 4V/30V, 定電力モード: 40W/300W, 最小立上り時間: 100ns, 負荷モード: CC, CR, CV, ダイナミック, 外部制御, ショート, 外部インターフェース: GPIB, USB(USB 1.0), 外部制御入力(入力電圧: 0~10V), 寸法: 215(W) × 131.8(H), × 300(D), 質量: 8kg	6か月
高砂製作所	FK160L2Z	電子負荷装置	120,000	320,000	負荷条件/動作電圧: -0.5~150V, 最大電流: 40A, 最大負荷電力: 160W, 絶対最大電圧: 200V, 動作電源: AC90~250V 50/60Hz単相	1か月
三菱電機	RZ100-4B	負荷抵抗器	150,000	319,000	負荷抵抗器(ロータリースイッチ式), 単相2線, 入力電圧 AC/DC100V, 容量: 4kVA, 電流: OFF2~40A, ノッチ数: 20	6か月
増幅器						
日本アビオニクス	6L01	DCアンプ	15,000	185,000	2ch, 利得: 0.1~100倍, 周波数範囲: DC~5kHz, 確度: ±0.5%, 最大出力: ±10V・50mA, 入力: フローティング入力, 入力インピーダンス: 1MΩ	保証なし
増幅器						

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っていません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
日本アビオニクス	AL1301	広帯域直流アンプ	25,000	230,000	高耐圧直流アンプ, 入力形式: 差動アイソレーション, 1ch / ユニット, 利得: 0.001倍・1~1000倍, 最大入力電圧: 2kV(ATT×1/1000時) 周波数: DC~100kHz, 確度: ±0.2%, 出力: ±10V・30mA, 入力インピーダンス: 10MΩ+10MΩ, 同相許容電圧: AC8000V/分	保証なし
トランス関連・スライダック						
電研精機研究所	NCT-F3	ノイズカットトランス 1KVA	50,000	197,000	ノイズカットトランス, 1kVA, 一次電圧: 100V(電源コード付), 200V, 二次電圧: 100V(コンセント×2付)・200V, 質量: 22kg	1カ月
松永製作所	SD1310	スライドレギュレータ	9,000	15,500	スライドレギュレータ, 単相, 入力: 100V, 50/60Hz, 出力: 0~130V, 最大電流: 10A, 容量: 1kVA	6カ月
UPS						
ジーエス・ユアサパワーエレクトロニクス	THA1000-10	無停電電源	44,000	148,000	出力: 1kVA/800W, 出力電圧: AC100(-1%, +3%), 50/60Hz±0.5%, 単相2線, 商用同期常時インバータ, 出力コンセント4個/抜け止めタイプ, 入力: 単相2線, 70~132V, 50/60Hz±3Hz, バックアップ時間10分, 充電時間4.5時間以下※入力と違う周波数は出力できません	保証なし
ジーエス・ユアサパワーエレクトロニクス	THA2000-10	無停電電源	86,000	295,000	出力: 2kVA/1600W, 出力電圧: AC100(-1%, +3%), 50/60Hz±0.5% 単相2線, 商用同期常時インバータ, 出力コンセント4個/抜け止めタイプ, 入力: 単相2線, 70~132V, 50/60Hz±3Hz, バックアップ時間10分, 充電時間4.5時間以下※電源ケーブルは付属していません※入力と違う周波数は出力できません	保証なし

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。



\* お問合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
三菱電機	FW-A10H-1.4K	無停電電源	28,000	148,000	出力:1.4kVA/1kW, 出力電圧:AC100V, 50/60Hz, ラインインタラクティブ方式, バックアップ:5分間, 入力:AC81~124V	保証なし
メモリレコーダ・サーマルレコーダ						
日本光電工業	RTA1300	サーマルアレイレコーダ	60,000	2,497,000	感熱アナログ12ch:0.2V/div~1V/div:オーバーラップ記録1div=10mm, セパレート記録1div=5mm:DC~10kHz:1mm/s~200mm/sOp. AD100F(バッファアンプ)×12, 300m記録紙対応	保証なし
日置電機	9555	センサユニット	9,000	60,000	9270, 9271, 9272, 9277, 9278, 9279用センサユニット出力:バイディングポスト(9177:パナナーワニグケーブル付属)	1カ月
日置電機	8946	4CHアナログユニット	68,000	140,000	4chアナログユニット, 低圧入力, DC~100kHz帯域, 本体8826/8835-01/8841/8842用	1カ月
日置電機	8969	8847用ストレインユニット	45,000	150,000	メモリハイコーダ8847用 ストレインユニット, チャンネル数:2ch歪み測定, 入力端子:ワイドミューラー-SL3. 5/7/90G, 適応変換器:歪みゲージ式変換器, ブリッジ抵抗120Ω~1kΩ, ブリッジ電圧2V, ケージ率2.0, 測定レンジ:20με~1000με/div, 6レンジ, ローパスフィルタ:5/10/100/1kHz, 分解能:測定レンジの1/1250, 最高サンプリング速度:200kS/s(2チャンネル同時サンプリング)周波数特性:DC~20kHz, 変換ケーブル9769×2本付属	1カ月

\* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

\* 掲載価格は税抜きです。

\* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。

\* お問合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

\* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

\* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
日置電機	8957	8860/8861用高分解能ユニット	58,000	120,000	8860/8861用高分解能ユニット(2ch, 電圧測定)	6か月
日置電機	8939	ストレインユニット	80,000	180,000	8826・8835-01・8841・8842用ストレインユニット(2ch/ユニット)	1か月
日置電機	MR8902	電圧・温度ユニット	95,000	150,000	MR8875用電圧・温度ユニット, ch数:15ch, 電圧測定/熱電対温度測定(chごと選択可能), 測定範囲:電圧:10mVf. s~100Vf. s, 温度(熱電対入力):200°Cf. s~2000°Cf. s	6か月
共和電業	DBB120A	ブリッジボックス	48,000	144,000	10点用ブリッジボックス, 120Ωゲージ用, 入力端子盤のみ, Op. 5mケーブル×10本付	1か月
メモリレコーダ・サーマルレコーダ						
共和電業	DB120V8C	ブリッジボックス	68,000	137,000	ブリッジボックス(8ch), 120Ω, ワンタッチロック式端子台, 1.5m接続ケーブル付CDV40B/A専用	1か月
共和電業	DB120V8C	ブリッジボックス	110,000	183,000	ブリッジボックス(8ch), 120Ω, ワンタッチロック式端子台, 1.5m接続ケーブル付CDV40B/A専用, Op. H-12029(入力集中ケーブル5m)	6か月
共和電業	USV51B	UCAM550A用電圧ユニット	98,000	175,000	UCAM550A用電圧ユニット, 測定チャンネル:10ch, 測定対象:直流電圧, 電圧出力型センサ, 測定範囲:0~±20, 000V, 分解能:1mV, 精度:±0.05%FS信号源抵抗:50Ω以下	6か月

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
共和電業	UCAM550A	高速データロガー	630,000	1,600,000	高速データロガー、本体内蔵ひずみ50点、測定対象:ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器、ポテンションメータ式センサ、測定範囲:ひずみ:0~±19000×10 <sup>6</sup> ひずみ(Lレンジ)/0~±200000×10 <sup>6</sup> ひずみ(Hレンジ)、ポテンションメータ式センサ:0~±50%、分解能:ひずみ:1×10 <sup>6</sup> ひずみ(Lレンジ)/10×10 <sup>6</sup> ひずみ(Hレンジ)、ポテンションメータ式センサ:0.01%、DCS-100A(ダイナミックデータ集録ソフト)付属、1台で最大50点、20台(最大1000点)迄カスケード接続および同期可能(別途LANケーブル要)、Op. USS51B(ひずみユニット)×5、UT50A(防塵用端子カバー)×5	6か月
共和電業	DB120TM1	ブリッジボックス	19,000	30,000	ブリッジボックス(1ch)、120Ω、クランプ式ワンタッチ端子、1.5mケーブル	1か月
共和電業	PCD300B	センサインタフェース	90,000	301,000	センサインタフェース、測定チャンネル数:4ch/ユニット、測定対象:ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器、適用ゲージ抵抗:120Ω~1kΩ、ブリッジ電源:AC2Vrms、周波数帯域:DC~200Hz、TEDS機能:読み込み回路内蔵(UI10Aに対応)、インタフェース:USB1.1、ダイナミックデータ解析ソフト(DCS100A)が標準付属しています。Op. 入力アダプタ:UI10A(ひずみゲージ式変換器用、N DIS規格コネクタ)	1か月
共和電業	PCD320A	センサインタフェース	80,000	140,000	センサインタフェース(4ch):電圧測定用、別途USB付のPCが必要(Win98/Me/2000/XP、ペンティアムⅡ300MHz以上、メモリ128Mバイト以上)市販のUSBハブを介し最大4台(16chまで増設可能)、制御用ソフト:PCD30Aが標準付属しています。	1か月

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
共和電業	DCS100A	ダイナミックデータ収録ソフトウェア	60,000	196,000	ダイナミックデータ集録ソフトウェアOS:WindowsXP, Vista, 7, CPU:PentiumⅢ1GHz以上, メモリ:1Gバイト以上, Vista, 7の場合2Gバイト以上, インタフェース:100BASE-TX以上/USB2.0対応機種:EDS400A, EDX100A, センサインタフェースPCDシリーズ, Op. DC S103A(EDX3000A用DCS100Aオプションソフトウェア)	保証なし
共和電業	DPM42A	動歪測定カード	60,000	311,000	EDX100A/EDX200A/EDX2000A/EDX3000A用動歪測定カード, 4ch, 交流ブリッジ, 応答周波数:DC~5kHz	1カ月
共和電業	DPM42A-F	動歪測定カード	98,000	351,000	EDX100A/EDX2000A用動歪測定カード, 4chアンチエリアジングフィルタ付	1カ月
共和電業	DBV120A8	ブリッジボックス	98,000	147,000	ブリッジボックス(8ch), ワンタッチ端子台, 120Ω, ケーブル長さ1.5m(N-104), 先端NDISコネクタP12-7 8個付	6カ月
ティアック	LX110	レコーディングユニット	460,000	1,877,000	DC入力16ch/出力16chタイプ(入力AR-LXDC100, 出力AR-LXAO100), サンプリング周波数:96kHz, 低速サンプリング系列(1kHz~1/60Hz), 内部メモリ:64MB, PCカードドライブ:PCMCIAカード又はCFカード, Ethernet100BASE-TXインタフェース, TZ-LXSY1(同期記録キット)により最大4ユニット(最大128ch)の同期収録可能, CL407(BNC-BNCケーブル)×32本, コンパクトフラッシュメモリ8GB(PCカードアダプタ付), TZ-LXSY1(同期記録キット)	1カ月
メモリアレコーダ・サーマルレコーダ						

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
グラフテック	GL7-V	GL7000用電圧ユニット	60,000	150,000	GL7000用電圧ユニット, 入力ch数10ch, 入力端子M3ネジ, 全ch絶縁, 同時サンプリング方式, 不平衡入力, サンプリング間隔1KS/s(1ms)~1h, 入力レンジ100mV~100V F. S, 1~5V F. S, 内蔵RAM 200万データ	保証なし
日本アビオニクス	AP11-104A	RAシリーズ 2CHACストレインアンプ	30,000	200,000	AP11-104の後継機 仕様同-RAシリーズ用2chACストレインアンプユニット, 入力形状:NDISコネクタ適用歪ゲージ抵抗:120~1kΩ, ブリッジ電源2Vrms-5kHz, オートバランス測定レンジ:1k・2k・3k・5k・20kμ ε, 垂直分解能:16ビット周波数特性:DC~2kHz, ローパスフィルタ:10・30・100・300Hz又はOFF※本体にACブリッジ電源ユニット(RA1300はRA11-109, RA2300/RA2800はRA23-116)が必要です	保証なし
日本アビオニクス	AP11-104	RAシリーズ 2CHACストレインアンプ	20,000	200,000	RAシリーズ用2chACストレインアンプユニット, 入力形状:NDISコネクタ適用歪ゲージ抵抗:120~1kΩ, ブリッジ電源2Vrms-5kHz, オートバランス, 測定レンジ:1k・2k・3k・5k・20kμ ε, 垂直分解能:16ビット周波数特性:DC~2kHz, ローパスフィルタ:10・30・100・300Hz又はOFF※本体にACブリッジ電源ユニット(RA1300はRA11-109, RA2300/RA2800はRA23-116)が必要です。	保証なし
日本アビオニクス	RA12-103	RAシリーズ用折畳み収納箱	3,000	98,000	RA1300/RA2300用, 折畳紙収納箱(210m折畳紙用)	保証なし

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
- \* お問合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
日本アビオニクス	AP11-101	RAシリーズ用・2CH高分解能DCアンプ	10,000	75,000	RAシリーズ用2ch高分解能DCアンプユニット、絶縁BNC入力、入力インピーダンス:1MΩ、レンジ:0.1~500VFS(1・2・5ステップ)、許容入力電圧:±500V、周波数特性:DC~50kHz、垂直分解能:16ビットローパスフィルタ:30、300、3kHz及びOFF入力:±100mV~±500V、A/D分解能:16bit、サンプリング:10μs	保証なし
日本アビオニクス	AP11-108	RAシリーズ用F/Vアンプ	10,000	110,000	RAシリーズ用1chF/Vアンプユニット、絶縁BNC入力、入力インピーダンス:100kΩ、レンジ:100・200・500・1k・2k・5k・10kHzFS許容入力電圧:±100V、周波数範囲1Hz~10kHz、トリガレベル:0又は2.5V、入力パルス幅:20μs以上、垂直分解能16ビット	保証なし
日本アビオニクス	1539	フローティング電圧プローブ	3,000	35,000	イベントアンプ用フローティング電圧プローブ:入力4ch入力レンジL:AC50~150V・DC20~150V、H:AC100~250V、DC80~250V RT3200シリーズ用、イベントアンプAP11-105、RT31-110にも接続可能	保証なし
日置電機	MR8904	CANユニット	98,000	200,000	MR8875用CANユニット、2ポート/ユニット、16bitアナログ信号相当15ch、ロジック信号相当1bit16ch	1カ月
データロガー・レコーダ関連						
IMC	CRPL/LV3-8	8CH 差動アンプ	80,000	472,000	CRONOS-PL8/16用モジュール 入力信号:電圧、電流、ICP加速度計、入力ch数:8ch、使用スロット数:1スロット、入力コネクタ:Dsub15(メス)x2、測定レンジ:電圧±5mV~±50V、電流±100μA~±50mA、最高サンプリングレート:100kHz/ch、周波数帯域:48kHz	1カ月

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
IMC	CRPL/BR4	4CH DC/ACブリッジアンプ	60,000	898,000	CRONOS-PL8/16用モジュール 入力信号: 電圧, DC/ACブリッジ(動歪計), ICP加速度計, 入力ch数: 4ch, 使用スロット数: 1スロット, 入力コネクタ: Dsub15(メス)x2, 測定レンジ: 電圧: ±5mV~±50V, 電流: ±100μA~±40mA, DC/ACブリッジ: ±1mV/V~±2000mV/V, 最高サンプリングレート: 20kHz/ch, 周波数帯域: 5kHz/8.6kHz	保証なし
IMC	CRFX2000	クロノスフレックス	430,000	2,655,000	クロノスフレックスメインユニット 計測モジュール並列増設式フレームなし。計測モジュール最大512chまで増設可。サンプリングレート2MHz(システム計)100kHz(1ch:モジュールによる), 同期ラインコネクタBNC, 100Base-T, TCP/IP, モデムI/F, 外部記憶媒体PCI EXPRESSオンラインFAMOS付き, OPリアルタイム信号処理機OP: CRFX/OFA, リアルタイム頻度処理OP: CRFX/ONKLASS, 可搬用ハンドル右OP: CRFX/HAND-R, 可搬用ハンドル左UPS内蔵OP: CRFX/HD-UPS	3か月
IMC	CRONOS-PL16	リアルタイム信号処理データロガー	150,000	7,090,000	メインフレーム スロット数16 電源DC10~36V(ACアダプタ付)470×150×333mm PCとの接続: 100BASE-T, TCP/IP, モデムGPSリアルタイムクロック受信対応(絶対時刻取得機能)CRPL/GPS-PRP×1・リアルタイム演算オンラインファモソフトCRPL/OFA-PRO×1・内蔵ハードディスク(80GB)CRPL/HD-80GB内蔵モニタ仕様(外付専用モニタ使用不可), OP: CRPL/ICPU16×4個付クロノソフトVer. 2.7	1か月
データロガー・レコーダ関連						
リオン	DA20PA1	DA20用波形処理ソフト	40,000	130,000	DA20用波形処理ソフト, 対応OS: Windows2000/XP	保証なし

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
デイシー	AR60ST8DK	DR600用8CH歪/電圧モジュール	7,000	370,000	DR600用8ch歪/DC入力アンプモジュール 適合ゲージ120~1kΩ, コネクタ(ビンダー社719型:丸型サブミニチュアコネクタ)5ピンメス, 入力インピーダンス1MΩ以上(差動入力時)印加電圧2VDC, 入力レンジ10、30、50、100、300、500、1k、Pass, 周波数特性0~2kHz, 電源供給本DR600より	3か月
横河計測	7202-20	16CH電圧モジュール	10,000	200,000	DL850シリーズ用16ch電圧入力モジュール, 16chスキャン方式最高サンプルレート200kS/s, 分解能16ビット, 帯域5kHz, 絶縁(GND-端子台)非絶縁(CH間), 直接最大入力42V, DC精度±0.3%	保証なし
横河電機	DC100	データコレクタ・拡張タイプ	20,000	720,000	DC100拡張タイプ, 最大300ch(サブユニット要), リモート計測距離:max500m, サブユニットDS600・入力モジュールDU・通信モジュール必要, Op. 21-31-1M(メモリ4M, FDD, 日本語software), M1(演算機能), M3(レポート・定刻ファイル機能), C5(SCSI-1)	保証なし
横河電機	DS600	DR232用 サブユニット 6モジュール	15,000	169,000	DR拡張タイプ用サブユニット, 6モジュール接続用Op. DV200-001(拡張ケーブル1m)	保証なし
横河電機	DV200-200	DR232用拡張ケーブル 200M	50,000	200,000	DR拡張タイプ用ケーブル, 300m	保証なし
横河電機	DT200-11	アラームシ出力C接点	9,000	100,000	DR拡張タイプ用アラーム出力モジュール(C接点4点)	保証なし
横河電機	DU100-11	ユニバーサルモジュール 10CH	10,000	116,000	DR拡張タイプ用入力モジュール, 10ch, 入力:mV・TC・DI・RTD, 最高測定周期:0.5秒, ねじ端子	保証なし

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。



\* お問合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
横河計測	FT5V15*B/BU	熱電対温度変換器	6,000	54,000	熱電対温度変換器, 入力信号:熱電対K(CA), レンジ:0~100°C, 出力:0~5VDC, パーンアウト:アップ, 供給電圧:24VDC	保証なし
横河計測	7202-10	高速絶縁モジュール	110,000	320,000	7201-20(SL1000)/DL850専用100MS/s高速・12bit絶縁モジュール入力2ch, 入力カップリング:AC/DC/GND, 最高サンプルレート:100MS/s, 入力形式:絶縁不平衡BNC, 周波数帯域:DC~20MHz	6か月
江藤電気	9201A	データロガー キャダック21	30,000	280,000	キャダック21用メインユニット 最大ユニット接続数4台(max80点)ホスト間通信:RS232C(RS232Cケーブル2m付)※別途パソコン(windows95以上)必要	1か月
騒音計・振動計						
リオン	NA23	リアルタイムオクターブ騒音分析器	70,000	360,000	1/1オクターブ騒音分析計(普通騒音計)27~130dB(A), 35~130dB(C), 40~130dB(FLAT), 31.5~8000Hz(A, C), 10~20000Hz(FLAT), 単3×4(8h), ACアダプタ(NC34), 交流出力, 瞬時ホールドO [別途:992010紙]	1か月
リオン	UV22	UN14/UV15ヨウ インタフェースユニット	70,000	207,000	UN14/UV15専用のインタフェースユニット、設定制御内容(UN14/UV15共通):入力設定、感度、HPF、LPF、ユーザフィルタ、接続ユニット数:UN14/UV15を合計16台まで、コンピュータインタフェース:USB1. 1、コネクタ:MiniB、Op. ACアダプタ(NC-99)	1か月

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
- \* お問合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
リオン	UV05A	振動計ユニット	50,000	200,000	1ch, 測定範囲0.01~10000m/s <sup>2</sup> , 周波数範囲0.5Hz~30kHz(加速度), 最大入力10pC/±10Vpp, 出力AC/DC※表示ユニットUV12/UV12Aが必要です(max10台連結可)	1カ月
リオン	PV41	振動ピックアップ	25,000	65,000	アンプ内蔵圧電型加速度ピックアップ:3~10000Hz, 1.02mV/(m/s <sup>2</sup> )23g, φ17xH18.5mm, 取付ネジM6※電源供給対応アンプが必要です(UV06/06A不可)	1カ月
リオン	PV44A	振動ピックアップ	40,000	110,000	圧電型加速度ピックアップ:1~10000Hz, 7.65pC/(m/s <sup>2</sup> )質量30g, φ16×20.5, 使用温度範囲:-50~+260°C	1カ月
リオン	VP80	3CH振動入力プリアンプ	36,000	100,000	3ch振動入力プリアンプ(入力切替スイッチによる3ch同時設定), チャージアンプ×1倍:感度1mV/pC, チャージアンプ×1/10倍:感度0.1mV/pC	1カ月
DC-ACインバータ						
アルファシステム	1KB48-100A	DC-ACインバータ	60,000	190,000	正弦波DC-ACインバータ 出力:1kVA, 入力電圧:DC48V, 出力:AC100V, 10A, 周波数50/60Hz(切替), 並列運転はできません	1カ月
アルファシステム	2KG100-100A	DC-ACインバータ	210,000	318,000	正弦波DC-ACインバータ 出力:2kVA, 入力電圧:DC75~134V, 出力電圧:AC100V, 周波数50/60Hz(切替), 並列運転はできません	1カ月

\* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

\* 掲載価格は税抜きです。

\* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

\* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

\* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
未来舎	FI-S603	サインハイパータ	18,000	68,400	出力:600W, 入力電圧:DC12V, 出力電圧:AC100V, 50/60Hz(切替)	6カ月
ノイズシミュレータ						
ノイズ研究所	INS4040	ノイズシミュレータ4kV	480,000	1,600,000	0.01~4kV, 出力波形:パルス波(50~1000ns), 繰返し周期:16~999msCDN容量(電源ライン重量):単相AC240V/DC60V, 16Aコネクタ:M5端子台※CDN入出力, NMHV(メス)※同軸出力付属品:18-00061B(M5端子台アウトレットパネル)	1カ月
温度記録計関連						
ケースレー	2700	多チャンネルDMM	290,000	426,000	多チャンネルDMM, 最大80ch差動入力(本体単独では1ch6.5桁 22bit分解能, GPIB, RS232Cインタフェース装備 OP:40ch差動入力マルチプレクサモジュール スクリューターミナル付 7702×2付き	6カ月
GP-IB用機器						
ナショナルインスツルメンツ	PCMCIA-GPIB	PCMCIA対応 GPIBカード*	15,000	72,000	GP-IBインタフェースカード, PCMCIA Type II用, Windows対応XP/2000(PCMCIA-GPIBケーブル2m付)	保証なし
その他						
エムティティ	MS3704IS-A-6A	信号変換器	6,000	22,000	薄型プラグイン絶縁1出力アイソレータ, 供給電源:AC100~240V(50~60Hz), 入力信号:1~5V DC, 出力信号:4~20mA DC,	保証なし
高周波電力計						

\* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

\* 掲載価格は税抜きです。

\* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。

\* お問合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

\* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

\* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
バード	MODEL5000-EX	パワーメータ	65,000	500,000	デジタルパワーメータ 電力測定( $\mu$ W, mW, W, kW, dBm) VSWR, リターンロス, 電力効率(%), 20目盛フルスケール, (別途パワーセンサ・エレメントが必要です), Op. 5010B(シリアル接続通過型センサソケット, QCコネクタ:7/16(メス:4240-344)-(オス:4240-363)), 5000-035(ハードキャリングケース)	1カ月
RF測定周辺機器(減衰器/終端器/ミキサ/スイッチ等)						
キーサイト・テクノロジー	8491B	アッテネータ 3dB	15,000	34,484	アッテネータDC~18GHz, 2W, N(オス)-N(メス), Op. 003(3dB減衰量)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	8765B	スイッチ	16,000	52,479	SPDT同軸スイッチ DC~20GHz, 単極, SMA(メス)コネクタ	保証なし
MECA ELECTRONICS, INC.	480-1	終端器	9,000	23,300	DC~6GHz, 50W VSWR: 1.1※2GHz, 1.2※4GHz, 1.3※6GHzコネクタ:N(オス)。校正無し動作確認対応。	保証なし
スタック電子	SLN9002	分配器	14,000	20,495	分配器, N型/メス:2分配, 周波数範囲:40~900MHz, 50 $\Omega$ , 挿入損失:8.0dB, VSWR:1.5, アイソレーション:20dB以上	保証なし
キーサイト・テクノロジー	E5810A	LAN/GPIBゲートウェイ	20,000	125,065	GP-IB-イーサネット・コントローラ	保証なし
キーサイト・テクノロジー	87511A	4395A用Sパラメータ・テストセット	290,000	809,056	4395A用Sパラメータ・テストセット 50 $\Omega$ , 100kHz~500MHz, Op. 800(7mmコネクタ)	保証なし
RF測定周辺機器(減衰器/終端器/ミキサ/スイッチ等)						

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
キーサイト・テクノロジー	E5091A	ENAシリーズマルチポートテストセット	1,500,000	2,725,025	ENAシリーズ・マルチポート・テストセット 50MHz~8.5GHzOp. 009(9ポート・テストセット/Nメスコネクタ)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	N4010A	ワイヤレス・コネクティビティ・テスト・セット	650,000	4,068,288	無線コネクティビティ・テスト・セット周波数レンジ:信号生成:2.4~2.4835GHz, 出力パワー0~-90dBm, 信号解析:2.37~2.53GHz, 出力パワー+23~-70dBm, 帯域:22MHz, BNC, 50Ω, I/F: GPIB, USB, LAN, Op. 102(2.4GHz無線LAN送受信解析), 104(フレキシブル任意波形発生)	1カ月
キーサイト・テクノロジー	N4010A	ワイヤレス・コネクティビティ・テスト・セット	830,000	5,508,619	無線コネクティビティ・テスト・セットOp. 101(Bluetoothテスト), 103(2.4GHz/5GHz無線LAN送受信解析), 107(EDRリンク・プラス測定), 108(無線LAN 802.11n MIMO解析), 110(I/Oコネクティビティ), BNC, 50Ω, I/F: GPIB, USB, LAN	1カ月
多摩川電子	URF222	ノッチフィルタ	20,000	130,000	バンドリジエクションフィルタ通過帯域周波数:1~2090, 2190~2500MHz, 挿入損失:4.0dB以下, 減衰域減衰量:2110~2170MHzにて30dB以上, VSWR:2.0以下, 50Ω, 10W, SMA(メス)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	E4428C	アナログRF信号発生器	330,000	2,397,749	アナログRF信号発生器250kHz~3GHz(Op. 503), 分解能:0.01Hz, 安定度:<±0.1ppm/年, 出力レベル: +10~-136dBm(>1~3GHz), AM・FM・φM・パルス変調, 内蔵ファンクション・ジェネレータ, 50Ω, N型, GPIB付, Op. ABA(英文取説)	保証なし

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
キーサイト・テクノロジー	8648C	シンセサイズド信号発生器	180,000	1,307,217	シンセサイズド・信号発生器9kHz~3200MHz, 分解能1Hz, 安定度 $5 \times 10^{-6}$ /年 (Op. 1E5), 出力レベル-13dBm~+13dBm, AM/FM/ $\phi$ M, 50 $\Omega$ , N型, GPIB付, Op. 1E5 (高安定タイムベース)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	83556A	ミリ波ソースモジュール	380,000	2,161,000	ミリ波ソースモジュール 40G~60GHz, 最大出力: +3dBm, フランジ・サイズ: UG-383 WR-19※83623A/B, 8350B/83550A, E8257D (Op. 1EA)と組み合わせて使用	1カ月
アンリツ	MS2683A	スペクトラムアナライザ	704,000	2,900,000	9kHz~7.8GHz分解能帯域幅: 300Hz~3MHz, -100~+40dBm, 50 $\Omega$ , N型, GP-IB, OP. 03 (プリセクタ1.6GHz拡張)	1カ月
アンリツ	OSLN50	校正キット	80,000	99,000	サイトマスタ用精密オープン/ショート/ロードDC~18GHz, 50 $\Omega$ , N (オス)	保証なし
アンリツ	OSLN50-1	校正キット	19,800	79,000	サイトマスタ用精密オープン/ショート/ロードDC~6GHz, 42dB, 50 $\Omega$ , Nオス	保証なし
アンリツ	MG3700A	ベクトル信号発生器	450,000	4,100,000	ベクトル信号発生器 250kHz~3GHzエージングレート: $\pm 1 \times 10^{-6}$ /年, -140~+13dBm (0.01Hz分解能), 50 $\Omega$ , N型, Op. 001 (ルビジウム基準発信器 $\pm 1 \times 10^{-6}$ /月, 002 (メカニカルアッテネータ), 021 (メモリ拡張512M), MX370104A (Multi-carrier IQ producer)	保証なし

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
アンリツ	2000-1660-R	ポータブル八木式アンテナ	20,000	34,000	指向性アンテナ, 1425~1535MHz, N(f), 12dBd, 八木アンテナ。	保証なし
アンリツ	MG3633A	周波数シンセサイザ	200,000	2,715,000	シンセサイズド信号発生器 10kHz~2700MHz, 0.01Hz分解能, 2×10°/日, -143~+23dBm, AM/FM/φM同時変調可能, 50Ω, N型, GP-IB	保証なし
アンリツ	MA2481D	ユニバーサルパワーセンサ	50,000	228,000	アベレージパワーセンサ(3パスダイオード)10MHz~6GHz, -60~+20dBmコネクタ:N(オス)	1カ月
キーサイト・テクノロジー	N8486AR	パワーセンサ 26.5G-40GHz	500,000	911,837	導波管アベレージパワーセンサ(熱電対)26.5GHz~40GHz, -35~+20dBm, コネクタ:UG-599/U	1カ月
RF測定周辺機器(減衰器/終端器/ミキサ/スイッチ等)						
キーサイト・テクノロジー	E9300A	パワーセンサ	98,000	310,313	アベレージパワーセンサ(2パスダイオード)10MHz~18GHz, -60~+20dBm, コネクタ:N(オス)	1カ月
キーサイト・テクノロジー	E4418B	パワーメータ	82,000	494,028	EPMシリーズアベレージパワーメータ, 1ch制御I/F:GPIB, RS232/422付属品:11730A(センサケーブル1.5m)ABJ(和文取説)	1カ月
キーサイト・テクノロジー	U2001H	パワーセンサ 10M-6GHz	198,000	476,789	USBパワーセンサ 10M~6GHz, -50~+30dBm, N(オス)※別途PCが必要です。	1カ月
キーサイト・テクノロジー	8491A	アッテネータ 10DB	18,000	30,808	アッテネータDC~12.4GHz, 2W, N(オス)-N(メス), Op. 010(10dB減衰器)	1カ月

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っていません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
キーサイト・テクノロジー	8491B	アッテネータ 20DB	18,000	34,484	アッテネータDC~18GHz, 2W, N(オス)-N(メス), Op. 020(20dB減衰量)	1カ月
キーサイト・テクノロジー	8494H	プログラマブル・アッテネータ	75,000	244,827	プログラマブル・アッテネータDC~18GHz, 0~11dB, 1dBステップ, 1W, N(メス), Op. 001(Nメスコネクタ), 024(24V), 060(ヴァイキングケーブル)	1カ月
キーサイト・テクノロジー	8496H	プログラマブル・アッテネータ	50,000	244,827	プログラマブル・アッテネータDC~18GHz, 0~110dB, 10dBステップ, 1W, SMA, Op. 002(SMAメスコネクタ), 024(24V), 060(ヴァイキングケーブル)	3カ月
キーサイト・テクノロジー	87302C	パワーディバイダ	90,000	187,777	パワーディバイダ 0.5~26.5GHz	保証なし
ワトキンス・ジョンソン	M85C	ミキサ	30,000	109,000	ダブル・バランスド・ミキサ LO, RF:2~18GHz, IF:DC~1000MHz, SMA(メス)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	N5152A	アップコンバータ 5G-60GHz	3,800,000	9,911,926	ワイヤレス・ハイ・ディフィニション・アップコンバータ ~60GHzIF周波数:5GHz(Op. 505)Op. 505(IF周波数5GHz), 1E1(ステップアッテネータ), UNM(標準コネクタ配置)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	N1999A	ダウンコンバータ 5G-50GHz	3,000,000	7,823,120	ワイヤレス・ハイ・ディフィニション・ダウンコンバータ ~60GHzOp. 505(IF周波数5GHz)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	8970B	ノイズフィギュアメータ	250,000	2,078,000	NF測定(0~30dB, ±0.1dB), 利得測定(-20~40dB, ±0.15dB), 周波数範囲:10~1600MHz, ノイズ・ソース駆動, 28.0±0.1V, XYレコーダ出力, プロッタ出力, HP-IB付	保証なし

\* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

\* 掲載価格は税抜きです。

\* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

\* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

\* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。



\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
アンリツ	MD8470A	シグナリングテスタ	150,000	12,000,000	周波数範囲:400~2700MHz, 周波数設定分解能:100Hz, N型, 50Ω, 出力レベル範囲:-120~-18dBm, レベル設定解像度:0.1dBm, 最大入力レベル:+34dBm, Op. 01(セカンドRF)MU847010A×2(W-CDMAユニット), MU847020B(GSMユニット), MU847090A(ISDNユニット), MX847010A(W-CDMA/GSMシミュレーションキット), MX847011A(W-CDMAサイファリングソフトウェア),	保証なし
RF測定周辺機器(減衰器/終端器/ミキサ/スイッチ等)						
リーダー電子	MODEL425A	コンポーネント信号発生器	100,000	798,000	NTSCコンポーネント・テストシグナルジェネレータ 26コンポーネントテスト信号、8コンポジットテスト信号発生する信号発生器コンポーネント:60HzBetacam方式、出カインピーダンス:75Ω	保証なし
アンリツ	MU150001A	MP1570Aオプティカル10G(1.55)TXユニット	200,000	6,200,000	MP1570A用オプティカル10G(1.55)TxユニットOP.01(2.5G, 1.31μm)	保証なし
アンリツ	CMA5000	マルチレイヤネットワークテストプラットフォーム	200,000	4,465,800	マルチレイヤネットワークテストプラットフォーム(5000-150-DC-US)実装ユニット:5610-000-UTA(10GE, 10G SONET/SDH測定モジュール)/5610-142-UTA(1550nmXFP)付, Op. 5610-201-UTA(10G SONET/SDH), 5610-211-UTA(Concatenation), 5610-213-UTA(Tandem Connection Monitoring)	保証なし

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
キーサイト・テクノロジー	37718A	コミュニケーション・パフォーマンス・アナライザ	500,000	15,577,000	コミュニケーション・パフォーマンス・アナライザPDHインタフェース: 1. 5/45/2/8/34/140Mbps, BNC, SDHインタフェース: 52/155/622M/2. 5Gbps, 1. 31/1. 55μm(光), Op. 002(SONET/SDHオーバーヘッド解析), 012(PDH/T-Carrier テストモジュール), 106(光モジュール BER: 52M/155M/622M/2. 5Gbps, 1. 31/1. 55μm), 200(ジッタ・ジェネレーションと測定), 601(RS232C, HP-IB, LAN I/F), 602(内蔵プリンタ)○[別途: 99212500紙]海外購入品	保証なし
横河メータ&インスツルメンツ	AP9216	MTDMアナライザ	100,000	1,850,000	MTDM(時分割多重化装置)アナライザ, ループテスト/TEテスト/NTテスト/R線モニタ/T線モニタ, I. 430対応, 高速デジタルインタフェース(L/Y), 2MDPBXインタフェース(TTC準拠)対応	1カ月
SPIRENT	SMB600B	ポータブル・スマートビット・システム	200,000	1,362,000	SMB600型マルチポート・パフォーマンステスタSmartWindow, SmartApplicationsSmartLIBソフトウェア添付インタフェースポート2スロット別途SMB600/6000用インタフェースが必要です	保証なし
Viaviソリューションズ	J1981B	ボイス・クオリティ・システム	400,000	6,081,000	次世代ネットワーク用の音声品質テストシステム音声の明瞭度測定, 遅延測定, エコー測定, 音声アクティベーション検出解析DTMF信号解析, 片方向/双方向測定, 自動テストモード, 対話型テストモードOp. 200(デュアルポート・アナログFXO/デュアルポート・アナログE&Mインタフェース), J1983A(PSQMライセンス)J1997A(PESQライセンス)	保証なし

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
CLEAR SIGHT NETWORK S	CSA-1322	CLEAR SIGHT 10/100Mイーサネット+GIGA	150,000	4,630,000	ClearSight10/100/1000BASE-T, ギガSX/LX (Op.) 対応アナライザリアルタイムアプリケーションフロー解析(ラダー表示), HTTPアプリケーションフロー解析(HTTPトラフィックをリアルタイムに解析), 電子メールアプリケーションフロー解析(POP3, SMTPをサポート) データベースアプリケーションフロー解析(Oracle, MS-SQLをサポート), その他(DNS, FTP, Telnetをサポート), 400以上のプロトコルをサポート, 添付PC:Kontron FlexPAC(Xeon2. 8GHz, 1. 5GBRAM, HDD80GB以上, 14. 1TFT, WinXP)Op. ACC9001:シングルモードタッグキット, ACC9002:マルチモードタッグキット	保証なし
ラインアイ	LE7200	マルチプロトコルアナライザ	50,000	480,000	マルチプロトコルアナライザ 50bps~4. 0Mbps, インタフェース:RS232C・RS422/485(RS-530), キャパシタメモリ:11. 6MB,	保証なし
テレダイン・レクロイ・ジャパン	ST1-31-2A	SATA1.5G/3Gバスアナライザ	300,000	2,020,000	SATA MASTER STX-131SATAプロトコル1. 5/3Gbps/バッファサイズ:512MB, 1ポート(1リンク), プリトリガとポストトリガで異なるフィルタ設定が可能, タイムスタンプ分解能:40bitタイム(1Dword), ホストPC接続:USB2. 0, Op. STTAP2(SATA 2ポートパッシブタッグ)	保証なし
テレダイン・レクロイ・ジャパン	ST2-31-4A	SATA1.5G/3Gバスアナライザ	300,000	2,120,000	SATA MASTER STX-231SATAプロトコル1. 5/3GbpsNEW MARVELL PHY搭載モデルバッファサイズ:1GB, 2ポート(ホスト/デバイス×2)	1か月
RF測定周辺機器(減衰器/終端器/ミキサ/スイッチ等)						

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問合わせください。
- \* お問合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
東陽テクニカ	IDE-2P1M	ATA/ATAPIアナライザ	150,000	1,680,000	ATA/ATAPIバスアナライザ, サンプルングスピード: 200MHz, メモリ1Mイベント, タイムスタンプ: 10ns, 規格: ATA/ATAPI-7・UltraDMA/100・ATAOverlapProposal, ホストI/F: USB2.0ハイスピード	1カ月
モトローラ	LS3408FZ-USBR-C09FT	高耐久性ハンドヘルドスキャナ	15,000	98,600	高耐久性ハンドヘルドスキャナ(1次元バーコードスキャナ)読取り距離: 228.6mm(最大)USBケーブル付属	保証なし
シバック	TG39AC	マルチテスト信号発生器	98,000	1,614,000	マルチテスト信号発生器 マルチフォーマット対応: NTS-C・SECAM・PAL・PAL-M・PAL-N・NTSC-4.43・NTSC-50・PAL-60ビデオ信号出力・RF信号出力・音声多重機能・文字多重機能, WideScreenSignal対応, SCARTコネクタ標準装備, RS-232C,	保証なし
ルーマンテック	WEIVER	RFキャプティ&プレイバック装置	400,000	4,450,000	WEIVER(RFキャプチャー&プレイバックシステム)入力中心周波数: 50MHz~1GHz, 周波数帯域幅: 8MHz又は24MHz, GPSモジュール内蔵, インターフェース(USB2.0, LAN Port, E-SATA, VGA Port, Serial Port), 外部トリガー機能, I/Qデータ表示機能, リピート再生機能, 外部周波数基準(10MHz)入力, 再生時出力レベルの可変(-30~+30dB)Op. 24MHz周波数帯域幅	保証なし
ルーマンテック	VENTUS1.0	デジタルTVシグナルジェネレータ	95,000	1,265,000	出力周波数: 50MHz~870MHz, 20dBmOp. RFアンプ/ステップアッテネータ: RF出力レベル(-110dBm~+10dBm), スカイバンド: DAB/CMMB変調(Lバンド, Sバンド), T-DMB/DAB+変調(OFDM/D-QPSK変調)	保証なし

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
EXFO	FLS300	LED光源	50,000	200,000	LED光源波長: 850±25nm, 1300+50/-20nm, 出力: ≥-20dBm (62.5/125μm), UPC/FC (narrowkey) コネクタ電源: 単3電池 (3本)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	86105A	光/電気・モジュール	700,000	2,268,000	86100用 光/電気プラグイン・モジュール光チャネル (帯域幅: 20GHz, 波長範囲: 1000~1600nm, SMファイバ), 電気チャネル (帯域幅: 12.4/20GHz, 遷移時間: 28.2/17.5ps, 入力コネクタ: 3.5mm (オス), 50Ω) Op. 012 (FC/PCコネクタ), 201 (622M, 2.488Gb/s レシーバフィルタ)	保証なし
フジクラ	FID31R	光ファイバ小型心線対照器	99,000	150,000	心線対照: 0.25mm単心線/2~12心テープ心線, 受光波長: 0.9~1.7μm, 受光範囲: +0.1~-90dBm, 駆動時間: 約8時間 (アルカリ単三乾電池2本使用)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	1681A	102CH ロジック・アナライザ	480,000	2,626,574	800MHz (ハーフch)・400MHz (フルch) タイミング/200MHz ステート・アナライザ 102ch トレース・メモリ: 1Mビット (ハーフch)・512Kビット (フルch) /ch 15GBHD, セントロニクス, CD-ROMドライブ, LANI/F	1か月
キーサイト・テクノロジー	1672G	68CH ロジック・アナライザ	400,000	1,990,582	500MHz (ハーフch)・250MHz (フルch) タイミング/150MHz ステート・アナライザ 68ch, トレース・メモリ: 4Mビット (ハーフch)・2Mビット (フルch) /ch	1か月

\* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

\* 掲載価格は税抜きです。

\* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

\* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

\* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
キーサイト・テクノロジー	16902A	ロジック・解析システム/ディスプレイ付き	500,000	1,960,930	ロジック解析システム・メインフレーム、測定モジュール用スロット * 6WindowsXP、512MBシステムRAMCD-RWDドライブ、80GBHDD12. 1インチタッチパネル、10 / 100BASE-T	1カ月
キーサイト・テクノロジー	16903A	ロジックアナライザメインフレーム	600,000	1,792,971	ロジック解析システム・メインフレーム、測定モジュール用スロット * 3WindowsXP、512MBシステムRAMCD-RWDドライブ、80GBHDD、OP. 014(G Bit LAN)1 2. 1インチタッチパネル、B4655A(FPGAライセンス)	1カ月
キーサイト・テクノロジー	16902B	ロジック・解析システム/ディスプレイ付き	1,980,000	6,224,101	ロジック解析システム・メインフレーム、測定モジュール用スロット * 615インチタッチパネル、ギガビットLAN I/F N4850A-010(DigRFデジタル収集プローブノードロックライセンス) * 2B4641A(Protocol Development Kit)	1カ月
RF測定周辺機器(減衰器/終端器/ミキサ/スイッチ等)						
キーサイト・テクノロジー	16717A	2Mメモリ 68CH 333Mステート/2GHzタイミングモジュール	330,000	2,160,000	167XX用667MHz(ハーフch)・333MHz(フルch)タイミング/333MHzステート・アナライザ・モジュール2GHzタイミング・ズーム68ch(最大340ch)、トレース・メモリ: 4Mビット(ハーフch)・2Mビット(フルch)/ch	保証なし
キーサイト・テクノロジー	16752B	32Mメモリ 68CH 400Mステート/2GHzタイミングモジュール	900,000	5,259,201	167XX用800MHz(ハーフch)・400MHz(フルch)タイミング/400MHzステート・アナライザ・モジュール2GHzタイミングズーム68ch(最大340ch)、トレース・メモリ: 64Mビット(ハーフch)・32Mビット(フルch)/ch、システムVer. 2. 5以上で使用	1カ月

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
キーサイト・テクノロジー	16950B	68CH 667Mステート/4GHzタイミングLA モジュール	1,300,000	7,836,851	169XX用 差動入力, 1. 2GHz(ハーフch)・600MHz (フルch)タイミング667MHzステート・アナライザモ ジュール, 4GHzタイミングズーム68ch、トレース・メモリ: 16Mビット(Op. 016), 別途90ピン対応プローブ必要	1か月
キーサイト・テクノロジー	10483A	3.3V3ステートデータポッド	200,000	57,752	16720A用3. 3V 3ステートデータ・ポッドOp. 10498 A(8チャンネル・プローブ・リード・セット)付	保証なし
キーサイト・テクノロジー	N4861A	MIPI D-PHY プローブ	800,000	1,951,469	MIPI D-PHYデジタル入力信号プローブOP. 040(S MAケーブル)	保証なし
キーサイト・テクノロジー	E5385A	SAMTECプローブ	50,000	142,711	SAMTECプローブ(34チャンネル)、シングルエンド、40 ピンコネクタ用	保証なし
テクトロニクス	TLA7012	ロジック・アナライザ・メインフレーム	600,000	2,440,100	ロジックアナライザ・メインフレーム。LA/PGモジュール を2枚実装可。15インチカラー液晶(1024 * 768)、op. 18(タッチパネル)OS:WindowsXP Pro、リムーバブル 80GBHDD、DVD±R/RWGbE(LAN) * 1、外部ディ スプレイポート * 2、USB2. 0 * 7FPGAライセンス	1か月
テクトロニクス	TLA7AB4	TLA7XXX用LAモジュール136ch	1,500,000	9,310,000	TLA7xxx用LAモジュール、タイミング1GHz(ハーフch)、 500MHz(フルch)、8GHz(MagniVu)、136ch, 1S(2 35MHzステート, 64Mメモリ)	1か月
テクトロニクス	TLA7AB4	TLA7XXX用LAモジュール136ch	1,700,000	10,660,000	TLA7xxx用LAモジュール、タイミング1GHz(ハーフch)、 500MHz(フルch)、8GHz(MagniVu)、136ch, 2S(4 50MHzステート, 64Mメモリ)	1か月

\* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

\* 掲載価格は税抜きです。

\* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

\* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

\* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
テクトロニクス	P6860	34ch高密度プローブ	100,000	540,800	TLA7AA *、TLA7AB * 用34CH高実装密度プローブ 差動クロック入力、シングルエンドデータ入力	1カ月
テクトロニクス	P6810	34ch汎用差動プローブ	92,000	839,800	TLA7AA *、AB * 用34CH汎用差動プローブ	1カ月
<b>ラボ用分析装置</b>						
島津製作所	RF5300PC	蛍光分光光度計	763,000	2,668,000	220~750nm、波長精度±1.5nm、PC	1カ月
日本分光	FP8200DS	蛍光分光光度計	830,000	2,150,000	励起側/蛍光側:200~750nm、バンド幅:2.5,5,10,20nm、 PC	1カ月
日本電子	GC310C	可搬型ガスクログラフ	1,110,000	4,685,000	PID/DELCD、シングルオープン、室温+5~400°C、Op.データ 処理システム(NotePC、プリンタ)、ツールキット	1カ月
京都電子工業	MKC710S	カルフィッシャー水分計	450,000	850,000	電量滴定方式、10μg~300mgH・O、検出感度0.1μg、 プリンタ、8.4インチカラー液晶表示、1ch表示、	1ヶ月
<b>顕微鏡・観察機器</b>						
日本電子	JCM6000	卓上走査電子顕微鏡	2,900,000	5,920,000	ネオスコープ、倍率:二次電子像×10~×60,000、反射電子 像×10~×30,000、PC、23型モニタ、ポンプ、AC100V	1カ月
オリンパス	SZ2-STU1SET	SZ30ユニバーサル架台1	18,000	89,000	SZ61用ユニバーサルスタンド1型、SZ2-STB1付	1カ月
ハイロックス	MX5030RZ2	中倍率ズームレンズ*	335,000	1,835,000	KH7700/8700用、50-300倍。AD5030RVS/SS/DS/HI S/LOWS2、ST-HU、AS-XY	保証なし

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。



\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
ハイロックス	NR405M4	MX-MACROZ4用リング照明	65,000	130,000	MX-MACROZ4用リング照明	1カ月
ハイロックス	ST-EGA	超高精度電動アングルスタンド	188,000	975,000	ST-GA,FB-E,XY-G	1カ月
ハイロックス	ST-EGA	超高精度電動アングルスタンド	198,000	1,155,000	FB-E,ST-GA,XY-G,CT701	1カ月
環境試験装置						
イスベック	PG2KP	超低温恒温器	845,000	3,588,000	-70~+100℃,内600X850X600mm,レコーダ,GPIB	1ヶ月
イスベック	MC811P	小型超低温恒温器	535,000	2,080,700	-85+180℃,内400×400×400mm,64ヶ,ケーブル孔φ50mm,1ヶ	1ヶ月
イスベック	SU641	小型恒温器	496,000	1,780,000	-40~150℃,内400*400*400,φ25mm*2 RS232C	1ヶ月
イスベック	PL3KP	低温恒温恒湿器	1,155,000	4,442,000	-40~+100℃/20~98%,内600X850X800mm,,ケーブル孔100	1ヶ月
汎用理化学機器						
ヤマト科学	DKN912	送風定温恒温器	264,000	943,000	強制送風循環式 室温+10~210℃,内W1070×D500×H1000mm,AC200V	1カ月
ヤマト科学	DP410	真空乾燥器	410,000	1,292,400	40~200℃,101~0.1kPa,内W450×D450×H450mm,,単相200V,真空ポンプ,オイルミストトラップ,真空配管セットD	1カ月

\* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

\* 掲載価格は税抜きです。

\* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

\* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

\* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
ヤマト科学	IN604	低温インキュベータ	109,000	386,000	-10～+50℃ 内W600×D477×H500mm, AC100V,	1カ月
ヤマト科学	IN604W	低温インキュベータ	118,000	418,000	-10～+50℃ 内W600×D477×H500mm, AC100V,	1ヶ月
福島工業	FMU054I	低温インキュベータ	79,000	272,300	-15～+50℃ 内寸W400×D335×H370mm, AC100V	1カ月
オリエンタルインスツルメンツ	CULTURA-M	小型インキュベータ	9,000	42,000	研究用, 25～45℃ 内W220×D150×H120mm, AC100V	保証なし
プロセス分析装置						
島津製作所	POT101	O2計	158,000	567,000	磁気風式, 0-10/25%, 0～1V	1カ月
荏原実業	PG620HA	オゾン濃度計	198,000	1,377,000	紫外線吸収式, 0～200g/m, 0～1V	1カ月
荏原実業	EG600	オゾン濃度計	198,000	950,000	紫外線吸収式, 0～400g/m, 0～1V	1カ月
水質用分析装置						
東亜DKK	HM21P	ポータブルPH計	42,000	112,000	ポータブルpH/ORP計(本体)※電極が別途必要です	1カ月
東亜DKK	CM21P	ポータブル導電率計	37,000	100,000	ポータブル電気伝導率計(本体) ※セルが別途必要です	1カ月

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
東亜DKK	CT27112BS	導電率セル	25,000	65,000	CM21P/31P用電気伝導率標準セル, 30mケーブル付き	1カ月
東亜DKK	DO24P	ポータブル溶存酸素計	48,000	127,000	隔膜式ガルバニ電池法、Op. ACアダプタ、アナログ出力、ケース ※電極が別途必要です	1カ月
堀場製作所	W22XD	マルチ水質モニタリングシステム	180,000	696,500	30mケーブル付, PH/導電率/ORP/濁度/他。PH/ORP/D	1ヶ月
大気環境・作業環境用分析装置						
東京ダイレック	FH62C14	PM2.5自動測定器	980,000	3,510,000	シエルタ付, $\beta$ 線吸収法、0~1/10mg/m <sup>3</sup> , 16.7 $\mu$ /min, USB可、出力:RS232C、0~1V、	1カ月
荏原実業	EG3000F	オゾン濃度計	374,000	1,638,000	紫外線吸収法, 0~1.0ppm, 0~1V, 4~20mA	1カ月
堀場製作所	SGGU610	標準ガス発生器	223,000	715,780	ゼロガス:大気精製方式, スパンガス:流量比混合法, 希釈率1/1000, 発生流量2.5 $\mu$ /min,	1カ月
柴田科学	SL30	ローボリュームエアースンプラ	116,000	290,000	吸引量30 $\mu$ /min(10 $\mu$ m以上カット), 15 $\mu$ /min(7.07 $\mu$ m以上)	1カ月
柴田科学	080130-065	PM10分粒装置	25,000	98,000	HV1000R/RW用 分粒装置(10 $\mu$ m50%カット・角型)	1カ月
柴田科学	LD5-PATLITE	パトランプ警報システム	98,000	200,000	LD5用パトランプ警報システム	1カ月
気象観測機器						

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
ヴァイサラ	HMP45Dキョウセイウフウトウツキ	強制通風筒付温湿度計	99,000	329,750	温度-40~+50°C, 湿度0.8~100%RH,50mケーブル	1カ月
ヴァイサラ	PTB220B	大気圧計	88,000	360,000	気象庁検定 500~1100hPa, デジタル表示, 出力0~1V	1カ月
放射能関連測定機						
日立アロカ	TGS146B	GMサーベイメータ	98,000	330,000	表面汚染測定用GM管式サーベイメータ, 検出器: 大面積端窓形有機GM管 窓径: Φ50mm,	1カ月
日立アロカ	TCS172B	シンチレーションサーベイメータ	183,000	490,000	NaI(Tl)シンチレーション式サーベイメータ, γ線 (50keV~3MeV), 0.00~9.99 μSv/h, 10.0~30.0 μSv/h,	1カ月
その他測定器						
セコニック	ST50	電子式温湿度記録計	29,000	99,000	センサケーブル5m, ACアダプタ付	1カ月
アルバック	YTP300SA	ターボ分子ポンプ排気ユニット	573,000	2,358,000	主排気ポンプ、UTM300:300ℓ/s, 補助ポンプGVD200A:200ℓ/min	1カ月
アルバック	D950DK	真空ポンプ	177,000	613,000	油回転ポンプ, 6.7×10 <sup>-6</sup> Pa, 760ℓ/min(50Hz)・928ℓ/min(60Hz) 吸気口フランジ:VG50(120mmφ), 200V3相	1カ月
島津エミット	NST2000F	スニファユニット	60,000	290,000	MSE2000/2000A用スニファユニット、チューブ長4m	1カ月
コニカミノルタ	T10	照度計	35,000	111,500	照度:0.01~299,990lx	1カ月

\* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。

\* 掲載価格は税抜きです。

\* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

\* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。

\* 海外企業ならびに海外への輸出版売は行っておりません。

## 【中古販売リスト ①】

\* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。

(株)協栄エレクトロニクス kyoei-info@kyoei-ele.com

TEL:092-761-6657 http://www.kyoei-ele.com/

H29年10月23日掲載

メーカー名	メーカー型番	資産名称	販売価格	定価	仕様	保証
トプコンテクノハウス	SR-UL2	低輝度分光放射計	980,000	3,780,000	微動台, 三脚5N型, アタッチメントレンズ, NDフィルタ 標準白色板	1カ月

- \* レンタル製品を中古としてリセール販売致します。
- \* 掲載価格は税抜きです。
- \* 校正証明書類費用、送料、他別途費用が発生します。在庫についてはお問い合わせください。
- \* お問い合わせ時は【中古販売リスト●】の番号をお伝えください。
- \* 国内のみの販売です。また保証は国内のみ有効です。
- \* 海外企業ならびに海外への輸出販売は行っておりません。